

# מפרט מכון צו

לפי צו מכון צו (דירות) (טופס של מפרט) התשל"ד 1974  
(תיקון התשס"ח-2008 ותיקון התשע"ה 2015)  
כולל התאמות והבהרות הנכוניות למבנה ולדירה

## מחיר למשתכן

מפרט זה מותאם לדרישות המחייב משרד הבינוי והשיכון, מחיר למשתכן מהדורה 08.02.16

שם האתר: אביסדור למשתכן גדרה

מספר חדרים: 3 דגמ B5

אגד: C קומה: 1 דירה: 4  
אגד: D קומה: 1 דירה: 3  
אגד, קומה ודירה מס':

מגרש מס': 404

אביסדור ובניין יזום ופיתוח בע"מ

## תוכן עניינים

### **פרק א. פרטי זיהוי**

- סעיף 1: כתובות המבנה ומיקום המגרש
- סעיף 2: בעל הקרקע והזכות שהקונה רוכש
- סעיף 3: מיקום הדירה בבניין, מחסן וחניה.
- סעיף 4: תיאור הדירה.
- סעיף 5: שטח הדירה ואופן החישוב.
- סעיף 6: פרוט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדי, ואופן חישובם
- סעיף 7: סטיות
- סעיף 8: פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.
- סעיף 9: פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלם.

### **פרק ב'. תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה**

- סעיף 1: תיאור הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה.
- סעיף 2: חומרי הבניין והגמר.
- סעיף 3: תיאור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים.
  - סעיף 3.1: גובה הדירה.
  - סעיף 3.2: (טבלה 2) רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים הצמודים לה.
  - סעיף 3.3: ארכונת מטבח ורחצה.
  - סעיף 3.4: מתקן לתלויות כביסה.
  - סעיף 3.5: (טבלה 3) רשימת דלתות, חלונות ותריסים.
  - סעיף 3.6: (טבלה 4), מתקני תברואה (כלים, ברזים), ואביזרי אינסטלציה נוספים.
  - סעיף 3.7: (טבלה 5), מתקני חשמל ותקשורת.
  - סעיף 4: מתקני קירור/חימום בדירה.
  - סעיף 5: סיודורי כיובי אש ובתיות בדירה, במחסן.
  - סעיף 6: עבודות פיתוח ושונות.
  - סעיף 6.1: חנאה.
  - סעיף 6.2: פיתוח המגרש.
  - סעיף 7: מערכות משותפות.
  - סעיף 7.1: מערכות גז.
  - סעיף 7.2: סיודורים לכיבוי אש.
  - סעיף 7.3: אוורור מאולץ במרתפי חניה.
  - סעיף 7.4: מערכת מזוג אויר מרכזיות.
  - סעיף 7.5: מערכת מיזוג אויר בחדרים לשימוש הדיירים.
  - סעיף 7.6: תיבות דואר.
  - סעיף 7.7: מתקנים ומערכות משותפות נוספות.
  - סעיף 8: חיבור המבנה למערכות תשתיות.
  - סעיף 9: רכוש משותף.
- סעיף 9.1: תיאור הרכוש המשותף.
- סעיף 9.2: חלקים שאינן להוציאם מהרכוש המשותף.
- סעיף 9.3: בית משותף (רישום ופרטים).
- סעיף 9.4: שיערו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.
- סעיף 9.5: סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית.
- סעיף 9.6: שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.
- סעיף 9.7: החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.

תוכן עניינים זה הינו עקרוני בלבד לצורך הבנת המפרט - תוכן מפורט המכיר והסדר המוצג במפרט הוא הגובל על תוכן העניינים

### נספחים

- נספח א' מסמכים נוספים שיועברו לكونה ולנציגות הבית המשותף.
- נספח ב' הערות כליליות
- נספח ג' טבלאות זיכויים

			כניסה:	אישור למשתכן גדרה	פרויקט:	אישור יזום ופיתוח בע"מ
		דירה מס':	48	יח"ד למגרש:	404	מגרש:
		קומה:	8	יח"ד לכיסיה:	F,E,D,C,B,A	כניסות :
		מס' חניה:	06/03/18	תאריך עדכון:	1	מהדורה
			24/04/2018	תאריך הדפסה		

**"מלפט מלך"**

לפי חוק המכר (דירות) התשל"ד – 1974

(תיקון התשס"ח – 2008, ותיקון התשע"ה – 2015)

## **בעניין חיובים וזיכויים שונים**

**(כולל התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה)**

(להלן "הმოკრ/თ" או "החברה")

נספח לחוצה בין: אביסדור ובנו יוזם ופיתוח בע"מ

בז' \_\_\_\_\_ ת.ג'

(להלן "הרוכש/ים" או "הקונה/ים")

ת.ה

**מתאריך:**

## **א. פרטיזה**



נספחים א', ב', ג'

- .3. דירה מס' וקומה: כנ"ל (להלן "הדירה")
- .4. בדירה: כניסה, חדר דיר, פינת אוכל, מטבח, חדר שינה, מרוחב מוגן דירתית (להלן – מ"ד, המשמש גם כחדר שני), פרוזדור, 1 חדר אמבטיה כללית, שירותים, מרופסת שירות, מרופסת שימוש.
- .5. שטח הדירה  
שטח הדירה הוא: כ-76.58 מ"ר המוחשב לפי הכללים אלה:  
(א) השטח הכלוא בתחום המצוולע הנוצר על ידי הקווים העוברים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ של הדירה.  
לענין זה –  
(1) "קיר חז" – קיר המפריד בין הדירה לבין מה שמוחזת לה, לרבות בין הדירה לבין מרופסת השימוש, بينما בין שטח משותף בקומאה או בינה לבין דירה או תוכנית אחרת.  
כאשר קיר חז מפריד בין הדירה לבין דירה אחרת עبور קו המצוולע האמור במרכזו של קיר החוץ;  
(2) "פנוי החיצוניים של קיר חז" – פנוי הקיר בלבד גימור; בקיר עם חיפוי אבן פני הקיר יכלול את החיפוי.  
(ב) בדירה רב מפלסים יחוسب יפורט השטח לגבי כל מפלס בדירה; שטח הדירה יהיה סכום שטחי כל המפלסים בדירה.  
(ג) שטחו של כל מפלס מדרגות בדירה יחוسب פעמי אחת בלבד לפי היחס האופקי של כל המשטחים המשופעים והאופקיים;  
השטח יוצרף למפלס שמננו עולה מהלך המדרגות.  
(ד) בחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובם תואם לנדרש בתכונות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התשל"ל – 1970 (להלן – תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר)).  
(ה) שיערו של החלק ברכס המשותף הצמוד לדירה: ראה סעיף 9.4 בחלק ב', ושאים כולל בשטח הדירה.
- .6. פירוט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדי:  
6.1 מרופסת שימוש בשטח<sup>(1)</sup>: כ- 7.05 מ"ר, מתוכה מרופסת השימוש מקורה [קורי הכוונה לשטח מלא דמי תקרה (לא פרגולה) הנמצא קומה אחת מעל בלבד], שטח: כ- 7.05 מ"ר;  
6.2 חניה מס' כמסומן בתכנית מכיר ובדף מס' 3 למפרט (הצמדה תעשה ע"פ הסכם עם הרוכש. מיקום החניה ככל שהצמדה תהיה לפ' סימון החניה בתוכנית המכיר המצ"ב (יש לצרף תכנית שטח החניה עם סימון מקום החניה המוצמדת), חניות בקומת קרקע/פיתוח לא מוקורות, חניות בחניון תת קרקע מוקורות  
במגרש 404 אין חניות מקורות ולא מתוכנן חניה תת קרקע;  
6.3 מחסן בשטח<sup>(2)</sup>: אין.  
6.4 מרTCP דירתית בשטח<sup>(3)</sup>: אין.  
6.5 גג מוצמד לדירה בשטח: אין.  
6.6 חצר מוצמדת לדירה בשטח<sup>(4)</sup>: אין.  
6.7 אם יש שטחים/חלקים/אזורים, נוספים המוצמדים או משמשים את הדירה באופן בלעדי יש לפרטם (מהות ושטח).  
מסטור כביסה בשטח של כמסומן בתכנית מכיר

#### הערות לחישובי השטחים:

1. "מרופסת שימוש" – מרופסת חיצונית לדירה; שטחה של מרופסת הרצתה הכלוא בתחום המצוולע הנוצר על ידי הקווים העוברים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעלים הבנויים של המרופסת ועל פניהם החיצוניים של קירות הדירה הגובלים במרופסת.  
mobahrer כי "מרופסת שימוש" הכוונה, חסופה או מקורה בשלמות או בחלוקת, אשר מידת חשיפתה לשימוש /או לאור הרקיע כפוף למיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחום הקרקע והן מוחזת לה שיש בה כדי להשפיע על חשיפת המרופסת לשימוש.
2. שטחו של מחסן, הוא השטח הכלוא בין קירות המחסן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר המחסן מפריד בין חלק של דירה אחרת יcall רק השטח שמתוחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף יcall שטח הקיר במלואו.

.3. **שטחן של מרתקף**, הוא השטח הכלוא בין קירות החוץ של המרתף בתוספת שטח תיאורתי מתחת לקירות החוץ בעובי 20 ס"מ; כאשר קיר המרתף מפרד בין חלק של דירה אחרת "יכל" רק השטח שਮתחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר המרתף גובל בשטח משותף "יכל" שטח הקיר במלואו.

.4. **שטחן של חצר כול**, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תוור טี้יה בשיעור של עד 5% בין שטח החצר המופיע במפרט המכר לבין השטח למעשה.

#### .7. **סטיות קבילות:**

הסטיות המפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה:

(א) סטייה בשיעור של עד 2% בין שטח ממפורט בסעיפים 5 ו-6 לבין השטח למעשה; ואולם לעניין שטחה של חצר תוור טี้יה גדולה יותר ממפורט בסעיף 6.6 והערה 4 לעיל.

סטיות במידות החללים המצוינות בתוכניות המכר ובין המדאות למעשה לא ייחסו כסטייה /או אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא יעלו על 2% משטח הדירה ושטחים אחרים (למעט שטח חצר), המפורטים בסעיפים 5, ו-6 לעיל.

(ב) סטייה בשיעור של עד 5% בין מידות האברים במפרט במידות האברים למעשה הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה (אביירים קרי: אדריכלים, חלונות, דלתות, טריסים, קבוצות שרברבות, ארוןנות).

(ג) **חישוב השטחים** כפוף לסתיות המקובלות והסבירות ביצוע /או במידיה /או בחישוב השטח /או מעוגל למידה שלמה. החללים לחישוב שטח בסעיפים 5, 6 ו-7 החלק א' במפרט זה, הוגדרו בצו מכר דירות (טופס של ממפרט), תש"ד – 1974, (כפי שתוקן בק"ת 6649 מיום 24.2.2008 (להלן: **"הכלים"**), ככל שיש סטיות בין הכללים לבין שיטות חישוב אחרות לחישוב "שטח" (כגון: ברשויות, בתוקן, בפס"ד וכו'), יגברו הכללים כהגדرتם לעיל.

שטח הדירה, כולל את כל חלק הדירה המסתומים בתוך המכלול ממפורט בסעיף 5 (א) בפרק א' למפרט זה, לרבות שטחים הנמנכים מהגדרת הגובה המינימלי, אך הם מעבר לשטח המינימלי המחייב לחלקי הדירה השונים, לפי תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאי וагורות ) התש"ל-1970. מובהר כי שטח הדירה אינם כולן חישוב והוספה חלקה היחסית של הדירה ברכוש המשותף.

.8.

**שם עורך הבקשה להיתר** ("להלן" **"הأدראיכל"**): רן בלנדר אדריכלים

**טלפון:** 03-5419555    **פקט:** 03-6868003    **כתובת:** הארבעה 18 תל אביב

**דוא"ל:** ran@blander.co.il

.9.

**שם האחראי לתכנון השלם** ("להלן" **"המוהנדס"**): א.ד. כהן

**טלפון:** 08-6490730    **פקט:** 08-6490943    **כתובת:** שדרות שא"ר 31 באר שבע

**דוא"ל:** diana@adcohen.co.il

#### **תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזרים**

.ב.

\* המוכר ראשי להכנסי שניים בחלוקת פכימית של דירות אחרות וחקלים אחרים בתכנון, בתנאי שלא ישנו באופן מהותי את חזית הבניין או שטחים ברכוש המשותף (כמפורט בפרק ב' סעיף 9.7).

\* כל המוצרים והמלектות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי הרשמי והתקנות, התקפים למועד קבלת היתר הבניה. אימוץ שינוי בתוקן או בתקנה לאחר קבלת היתר הבניה, ו/או אי שינוי לפני היתר (באישור רשות מוסמכת), לפי החלטת המוכר.

.1.

**תיאור הבניין / או האגף** ("להלן" **"הבניין"**)

1.1. בינוי מגוריים משותף, רב אגף ( כניסה נפרדת לכל אגף ), הידועים בשם F,A,B,C,D,E,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z חלקים צמודים זה לזה. אשר יבנו בשלבים או במקביל לפי החלטת החברה ובכפוף להיתר הבניה.

1.2. **בינוי:** 48 דירות למגורים; **בינוי, דירות(**), הכוונה למגורים בלבד;  
**בכל אגף 8 יח"ד**

**נספחים א', ב', ג'**

<sup>(\*)</sup> לפי חוק מכר (דירות) התשל"ד - 1974 סעיף 1 "הגדירות" נאמר, "דירה" - חדר או מערכת חדרים שנועד למגורים, לעסק, או לכל צורך אחר.

1.3 טבלה מס' 1 – פירוט הקומות בבניין וייעודה של כל קומה

הערות	סוג השימוש	מספר דירות בקומה	קומות מתחת/מעל למפלס כניסה הקובעת לבניין <sup>(*)</sup>	כינוי או תיאור קומה
- מיכליים לאשפאה טמונה ו/או עגלוות אשפה בפייטוח ובכפוף להיתר הבניה.	<b>בכל אגף:</b> מגורים, מבואת כניסה (לובי), מעלית, חדר מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתקנים והרשויות ובכפוף להיתר הבניה. <b>כללי:</b> חנויות, דירות גן, מעברים, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתקנים והרשויות ובכפוף להיתר הבניה.	באגפים A,B,C,D,E,F 2 בכל אגף	קריקע	קומות הכניסה לבניין
---	<b>בכל אגף:</b> מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חדר מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתקנים והרשויות ובכפוף להיתר הבניה.	באגפים A,B,C,D,E,F 2 בכל אגף	1,2	קומות מגורים
מפלס כניסה תחתון לדירות דו מפלסיות	<b>בכל אגף:</b> מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חדר מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתקנים והרשויות ובכפוף להיתר הבניה.		3	קומות מגורים (דופלקס)
מפלס עליון לדירות דו מפלסיות-מרפסות, חדר מגוריים, גג משותף. יתכן מנווי מזגנים בכפוף לסעיף 3.6.1	<b>בכל אגף:</b> מגורים, חדר מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת המתקנים והרשויות ובכפוף להיתר הבניה. <b>גג טכני:</b> <i>יתכן קולטי שימוש</i> מתקנים ומערכות טכניות (משותפות/פרטיות), לפי דרישת המתקנים והרשויות ובכפוף להיתר הבניה.	באגפים A,B,C,D,E,F 2 בכל אגף	4	חדרים על הגג ובחלקו גג טכני
יתכן מנווי מזגנים בכפוף לסעיף 3.6.1	קולטי שימוש/מערכות סולאריות, מתקנים ומערכות טכניות (משותפות/פרטיות), לפי דרישת המתקנים והרשויות ובכפוף להיתר הבניה.	---	---	גג עליון
---	---	---	באגפים A,B,C,D,E,F 4+חדרים על הגג / גג משותף	叙事 הכל קומות למגורים

נספחים א', ב', ג'

הערות	סוג השימוש	מספר דירות בקומה	קומות מתחת/מעל למפלס כניסה הקובעת לבניין <sup>(*)</sup>	כינוי או תיאור קומה
	במנין הקומות לא כלל הagg העליון.	A,B,C,D,E,F +4 דירות עלagg/ משתוף	סק הכל קומות בבניין	

#### הערות והבהרות:

- (א) יתכנו שניים בטבלה בהתאם להיתר הבניה (הכוונה שהחברה לפי שיקול דעתה בלבד ובכפוף, להיתר הבניה /או בקשה להקללה ו/או לתוספת בניה, תהיה רשאית להוסיף /או להפחית מספר הדירות או לאחד מספר דירות ע"י ביטול כניסה או הוספה כניסה, הכל לפי העניין).
- (ב) במקרה שיש יותר מכניסה אחת לבניין, יש לציין איזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין [הגדולה בתיקנות התכנון והבנייה בקשה להיתר)].
- (ג) החברה זכאייה לפי שיקול דעתה או הנחיות המתכנים להוסיף או לבטל מתקנים או ייעודם ואף לשנות מיקומם, או לאפשר מתן שירות באמצעותם גם למבנים סמוכים, לרבות הקצתה חדרים /או ארוןנות /או גומחות בהם מערכות אלו מותקנות.
- (ד) כינוי מס' הקומות במפרט הינו נומינלי. כינוי הקומות בפועל עשוי להשתנות כגון: קרקע, ביןים, א', ב' .. וכו' /או בשיטה המקובלת בחב' המעליות כגון -1,0,1,2,.. וכו'.

#### 1.4 חדרי מדרגות משותפים :

מספר חדרי המדרגות בבניין: 6 (1 בכל אגף). **אפיקוון חדר המדרגות:** מקורה ממפלס קרקע/כניסה עד למפלס חדרים עלagg.

**חדרי מדרגות נוספים:** אין. יש גדרי מדרגות חיצוניים בפיתוח, כנסום בתוכניות המכאר.

**מעליות:** יש. מספר המעליות: 6 (1 בכל אגף); **מספר התchanות לכל מעלית:** 4  
**מספר גושעים לכל מעלית:** 6; **מנגן פיקוד שבת<sup>(\*)</sup>:** אין.

<sup>(\*)</sup> "מעלית שבת" – מובהר כי הכוונה במעלית בעלת מנגן פיקוד שבת, שהפעלתו תקבע ע"י נציגות דירי הבניין /או חב' ניהול בהתאם לסעיף 59 ז' בחוק המקראען תשכ"ט-1969.

#### 1.6 עמדת שומר: אין.

<sup>(\*)</sup> "מעלית שבת" – מובהר כי הכוונה במעלית בעלת מנגן פיקוד שבת, שהפעלתו תקבע ע"י נציגות דירי הבניין /או חב' ניהול בהתאם לסעיף 59 ז' בחוק המקראען תשכ"ט-1969.

#### 2. חומרי הבניין ועובדות גמר:

2.1 **שלד הבניין:** לפי תכניות מהנדס השילד; **שיטת הבניה:** רגילה /או מתועשת /או מושלבת, לפי תכנון מהנדס השילד.

2.2 **רצפה ותקרת קומת קרקע:** חומר: בטון מזין /או בטון מזין מאלמנטים מתועשים/טרומיים. **עובי:** לפי חישובי מהנדס השילד;

**בידוד תרמי:** לפי תקן ישראל מס' 1045. **בשיטה:** לפי הנחיות/אישור, מהנדס השילד /היועץ.

**בידוד אקוסטי:** לפי תקן ישראלי מס' 1004 חלק 1. **בשיטה:** לפי תכנון היועץ.

**רכיב בניין המגורים יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי למינית החלקה.**

2.3 **רצפה ותקרה קומתית:** חומר: בטון מזין. **עובי:** בטון מזין מהנדס השילד; **בידוד תרמי:** לפי תקן ישראלי מס' 1045.

**בשיטה:** לפי תכנון היועץ. **בידוד אקוסטי:** לפי תקן ישראלי מס' 1004 חלק 1. **בשיטה:** לפי תכנון היועץ.

2.4 **גג הבניין:** חומר: בטון מזין, או אלמנטים מתועשים מבטון, לפי החלטת מהנדס השילד. **עובי:** לפי חישובי מהנדס השילד.

**שיפועי ניקוז ואיטום:** לפי הנחיות היועץ. **בידוד תרמי:** לפי תקן ישראלי מס' 1045: **בשיטה:** לפי תכנון היועץ;

2.5 **קירות חז:** מכלול מתועש, /או בטון יצוק באתר מחופה מבחוֹן באבן טבעית, /או קירות בנויים (יתכן שילוב מס' שיטות) לפי תכנון האדריכלי והנחיות מהנדס השילד. באם מכלול מתועש, בדופן פנימית של קיר החוץ ובצד הפונה לדירות, בלוקי בטון, או

לוחות גבס או בלוק תא (איטונג או גבס אחר), הכל לפי תכנון האדריכל והנחיות המהנדס השלים. צבעי תקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" של מכון התקנים הישראלי.  
עובי: לפי החלטת המהנדס. **בידוד תרמי:** לפי תקן ישראלי מס' 1045: **בשיטה:** לפי הנחיות הייעוץ.

## 2.6 גימור קירות חוץ:

- 2.6.1 **חיפוי/ציפוי, עיקרי:** אבן טבעיות /או אבן מלאכותית /או חיפוי קשיח אחר /או טיח דקורטיבי /או משולב. גוון וסוג לפי תכנון האדריכל.
- 2.6.2 **טיח חזץ:** טיח (2 שכבות) משולב עם חיפויים אחרים; (בעיקר, קורות, שטחים מקורים, עמודים וכו').
- 2.6.3 **ציפוי אחר:** קרמיקה, אלומיניום ודיגוג, בטון צבעוני, אלמנטיים דקורטיביים (G.R.C או דומה), טיח, או משולב. באדריכלי חלונות (בחזיות חיצונית בלבד) ומעקות, חומר דומה לקירות חזץ או אבן טבעיות /או טיח. האדריכל יהיה רשאי לשנות סוג, גוון וחלוקת הציפויים בהתאם עם הרשות המקומית.
- 2.7 **קירות הפרדה בין הדירות:** חומר: בטון מזוין /או בלוקי בטון /או בלוק תא (איטונג /או גבס /או אחר) /או משולב, לפי הנחיות המהנדס השלים והייעוץ וכל מקרה יונקו את שיעור הבידוד האקוסטי הנדרש על פי תי' 1004 חלק 1. **בשיטה:** לפי הנחיות הייעוץ.  
**קיר הפרדה בין מרפסות/חצרות:** חומר וגובה: בטון /או בלוק /או משולב לפי תכנון המהנדס, גובה לפי תכנון האדריכל.

## 2.8 חדר מדרגות ראשי (בכל אגף):

- 2.8.1 **קירות מעטפת:** חומר: בטון מזוין או בניו או משולב. **עובי:** לפי חישובי המהנדס;
- 2.8.2 **גימור קירות פנים:** חומר: טיח (2 שכבות), או טיח גבס, גימור גימור בצבע אקרילי לפי קביעת האדריכל או החבורה. עד לגובה: תקרה /או אחר לפי קביעת האדריכל **גימור תקרה:** חומר: טיח 2 שכבות, או טיח גבס, גימור מל宾 סינטטי דוגמת פוליסיד או חומר דומה. חומר הגימור בפועל, לפי תכנון האדריכל והיעצים ובאישור החבורה.
- 2.8.3 **מדרגות ופודסטים:** מדרגות בניין המגורים יהיו מאבן נסורה או גראניט פורצלן או טראצ'ו צמנט לבן בהתאם לדרישות התקנים הרלבנטיים, ובעלות שיפולים תואמים לאורך המדרגות והפודסטים ופסים מחווספים כנגד החלקה.
- 2.8.4 **מעקה/מách' יד:** מתכת /או בניו /או משולב (לרבות מách' יד), לפי תכנון האדריכל.
- 2.8.5 **עליה לגג:** דרך מדרגות ובאמצעות סולם לגג עליון (מעל חדר מדרגות);

## 2.9 מבואה (לובי) קומתית (בכל אגף).

**גימור קירות פנים מבואה קומתית:** חומר: גימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה או קרמיקה או גראניט פורצלן, עד לגובה משקופי הדלתות, מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי ("בעלתו תקן ירוק") עד לתקרה.

**גימור תקרה:** חומר: טיח + צבע מל宾 סינטטי ("בעלתו תקן ירוק") לפי תכנון האדריכל (במקרה של תקרה מונמכת לא יבוצע טיח מעל תקרה זו).

**רישוף:** אבן נסורה או גראניט פורצלן. **סוג ומידות:** לפי עיצוב האדריכל.

## 2.10 מבואה (לובי) כניסה וראשית (בכל אגף):

**גימור קירות פנים:** חומר: אבן נסורה או קרמיקה או גראניט פורצלן, לפחות עד לגובה משקופי דלת הכניסה, מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי ("בעלתו תקן ירוק").

**גימור תקרה:** חומר: טיח + צבע מל宾 סינטטי דוגמת פוליסיד או חומר דומה ("בעלתו תקן ירוק"), או תקרה משנה או תקרה דקורטיבית.

**רישוף:** אבן נסורה או אריחים מסווג גראניט פורצלן ושטוח אריח בודד לא יפחות מ-0.64 מ"ר.

	<p><b>חניה: לפি הנחיות תב"ע, תקן תקף והוראות החוזה.</b></p> <p><b>עבודות גמר חניה מקורה/מקורה חלקית/לא מקורה: גימור קירות חניה: טיח /או בטון טבעי צבוע במלבן סינטטי. גימור תקרה: חומר: בטון טבעי צבוע במלבן סינטטי. גימור רצפת חניה מקורה: אבן משטלבת /או בטון מוחלך.</b></p> <p><b>במגרש 404 לא מתוכן חניון מקורה</b></p> <p><b>גימור חניה לא מקורה: ראה עבודות פיתוח סעיף 6.1.3.</b></p>	2.11
	<p><b>חרדים לשימוש משותף:</b></p> <p><b>חרדים טכניים וצדומה.</b></p> <p><b>גימור קירות: טיח + צבע מלבן סינטטי דוגמת פוליסיד או חיפוי/ציפוי אחר לפי החלטת האדריכל (למעט גומחות, ארוןות شمال, מים וכו'). גימור תקרה: בטון טבעי צבוע במלבן סינטטי /או טיח צבוע במלבן סינטטי /או תקרת משנה /או משולב, לפי החלטת האדריכל. גימור רצפה: בטון מוחלך או אריחי קרמייקה או פורצלן או משולב לפי החלטת האדריכל.</b></p> <p><b>חרדי/ אשפה (כל ששתוכן): גימור קירות: גראניט פורצלן ובהתאם לדרישות כל דין, טיח + צבע מלבן סינטטי דוגמת פוליסיד. גימור תקרה: טיח + צבע מלבן סינטטי דוגמת פוליסיד. גימור רצפה: גראניט פורצלן לפי החלטת האדריכל.</b></p>	2.12
	<p><b>הערות:</b></p> <p>א. בבחינה מקורה, במחסנים ובאזורים טכניים וכן מעל תקרות משנה, לפי תכנון האדריכל.</p> <p>ב. צביעת קירות/תקרה תהיה בגוון לבן או אחר לפי בחירת האדריכל.</p> <p>ג. בעניין האבן הטבעית ראה גם בראשימת העורות לאחר טבלה 2, וכן העירה 43 בהערות כלליות.</p>	
	<p><b>דלת כניסה לכל אגף בבניין:</b> יש, דלת אלומיניום מזוגגת, בעלייה פתיחה חשמלית הנשלטת על ידי מערכת אינטראקטום ומוחזיר שמן. (בכפוף לסעיף 3.7.8).</p> <p><b>דלת כניסה/ יציאה, נוספת לכל אגף בבניין:</b> יש. עפ"י תוכנית (מתכת או אלומיניום מזוגג לפי החלטת האדריכל), ביציאה/כניסה לחצר/חניה.</p>	2.13
	<p><b>דלתות חדר מדרגות:</b> דלתות אש, כולל מוחזיר שמן.</p> <p><b>דלתות חדרים טכניים (כל שייהו):</b> דלתות פח. <b>דלתות וחילונות חדרים לשימוש משותף:</b> תיאור, חומר וכמות, לפי תכנון האדריכל.</p>	2.14
	<p><b>דלתות לובי קומתוי:</b> אין.</p> <p><b>תאורה, בכניסה לבניין, לובי, חדרי מדרגות, מבואות קומתים, חניות, חדרים טכניים, חדרים וחילוקים משותפים:</b> יש בבניין המגורים יהיו לחץ הדלקת אור בכל קומה, ומנגנון שבת לתאורתليل קבועה בחדר המדרגות ולהציג מתוך הדירה להדלקת אור בחדר המדרגות. <b>סוג וכמות:</b> עפ"י החלטת האדריכל/המהנדס ודרישות הרשויות.</p>	2.15
	<p><b>ארונות למערכות:</b> חומר: פח מכופף צבוע בתנור או ציפוי אחר (בחלקם החיצוני בלבד) בגוון לפי בחירת האדריכל.</p> <p><b>תאורה במחסנים דירתיים (כל שייהו):</b> הזרנות החשמל של כל המחסנים יחויבו למונח משותף ונפרד למחסנים בלבד או לחילופין יותקן מונח נפרד לכל מחסן, להחלטת המוכר ועפ"י בחירתו.</p>	2.16
	<p><b>חיבור חשמל לתאורה ולמערכות אלקטرومכניות משותפות:</b> יש. הזרנה מערכת החשמל של הרכוש המשותף של האגף/ים לפי החלטת החברה (יתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו האגף/ים, אך ימוקמו באגף/ים סמוכים ו/או ימוקמו באגף וישרתו גם אגף/ים סמוכים, בכפוף לאישור הרשויות השונות).</p>	2.17
		2.18
		2.19

## 3.1 גובה הדירה\*:

גובה הדירה מפוי הריצוף עד תחתית התקה: כ- 2.55 מ' ;

גובה חדרי שירות ופרוזדור: לא פחות מ- 2.05 מ' ;

גובה מחסן דירתית(כל שינה) : לא פחות מ- 2.05 מ' ;

\*הערה: למעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקנות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימלי הקבוע לגבי חלק דירה על פי התקנות לא יפחית מן הגובה המינימלי הקבוע על פי דין.

3.2 טבלה מס' 2 – רשימת חדרים וגימורים בדירה ובשטחים המוצמדים לה או המשמשים אותה.  
(ראה פרוטו יתר בהערות/הבהרות, שלאחר טבלה זו).

תיאור	חומר קירות <sup>(1)</sup>	גמר קירות ותקרות <sup>(2)</sup> ומידות אריחים (בס"מ) (בס"מ)	ריצוף <sup>(3)</sup> וחיפוי <sup>(4)</sup> מידות אריחים (בס"מ)	הערות
כניסה	בטון, בלוקי בטון או אחר <sup>(1)</sup>	טיח או אחר <sup>(2)</sup>	ראיה <sup>(3)</sup>	ראיה פרוטה בהערות המשך.
חדר דיר	בטון, בלוקי בטון או אחר <sup>(1)</sup>	טיח או אחר <sup>(2)</sup>	ראיה <sup>(3)</sup>	ראיה פרוטה בהערות המשך.
מטבח	בטון, בלוקי בטון או אחר <sup>(1)</sup>	טיח או אחר <sup>(2)</sup>	ראיה <sup>(3)</sup>	חיפוי כ-60 ס"מ מעל משטח ארון תחתון. מעט אזור חלון (באמ' קיימ').
	בטון, בלוקי בטון או אחר <sup>(1)</sup>	חיפוי מעל משטח ארון תחתון	ראיה <sup>(4)</sup>	ראיה פרוטה בהערות המשך.
פינת אוכל	בטון, בלוקי בטון או אחר <sup>(1)</sup>	טיח או אחר <sup>(2)</sup>	ראיה <sup>(3)</sup>	ראיה פרוטה בהערות המשך.
פרוזדור	בטון, בלוקי בטון או אחר <sup>(1)</sup>	טיח או אחר <sup>(2)</sup>	ראיה <sup>(3)</sup>	ראיה פרוטה בהערות המשך.
חדרי שינה	בטון, בלוקי בטון או אחר <sup>(1)</sup>	טיח או אחר <sup>(2)</sup>	ראיה <sup>(3)</sup>	ראיה פרוטה בהערות המשך.
ממ"ד	בטון מזין לפי הוראות הג"א	לפי מפרט הג"א	ראיה <sup>(3)</sup>	ראיה פרוטה בהערות המשך.
חדר רחצה (כללי) (אמבטיה)	בטון, בלוקי בטון או אחר <sup>(1)</sup>	טיח או אחר <sup>(2)</sup>	ראיה <sup>(3)</sup>	חיפוי קירות לגובה הדלת לפחות לפחות. ומעל טיח + צבע אקרילי.
	בטון, בלוקי בטון או אחר <sup>(1)</sup>	חיפוי קרמייקה	ראיה <sup>(4)</sup>	ראיה פרוטה בהערות המשך.
שירותי אורחים(במיצה יש)	בטון, בלוקי בטון או אחר <sup>(1)</sup>	טיח או אחר <sup>(2)</sup>	ראיה <sup>(3)</sup>	חיפוי קירות לגובה 1.50 מ' לפחות. ומעל טיח + צבע אקרילי.
	בטון, בלוקי בטון או אחר <sup>(1)</sup>	חיפוי קרמייקה	ראיה <sup>(4)</sup>	ראיה פרוטה בהערות המשך.
מרפסת שירות	בטון, בלוקי בטון או אחר <sup>(1)</sup>	טיח או אחר <sup>(2)</sup>	ראיה <sup>(3)</sup>	מעקה: ראה הערה בהמשך.
מרפסת שימוש	בטון, בלוקי בטון או אחר <sup>(1)</sup>	ראיה סעיף 2.6	ראיה <sup>(3)</sup>	חיפוי/ציפוי קיר חי צוינו ראה סעיף 2.6. ראיה גם פרוטה בהערות המשך.
מסתור כביסה	בטון, בלוקי בטון או אחר <sup>(1)</sup>	טיח או אחר <sup>(2)</sup>	אין	ראיה סעיף 3.4

## הערות והבהרות לטבלה:

(1) חומר קירות: בטון/בלוקי בטון/בלוק תא (איטונג/אשקלית), לחות גבס (לשימוש נקיות בלבד כגון מסתור קולטנים, הנמכות וכו'), או משולב לפי החלטת החברה. בחדרי רחצה בכל מקרה יבוצעו הקירות בבלוקים המוגדרים ע"י היצור "כעמידים למים" או מלוקי בטון".

(2) גמר קירות: טיח רגיל/טיח גבס/טיח תרמי/ברגר/או משולב, לפי החלטת החברה. בממ"ד לפי הנחיות פקוד העורף.

צבעה בצביע אקרילי. גוון: לבן.

כל צבעי התקירות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקין יירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי.

גמר תקרות: טיח רגיל /טיח גבס/ברגר/אחר/ או משולב, לפי החלטת החברה. צבעה בסיד סינטטי. גוון: לבן

**ריצוף:** סוג א'. העומד בדרישות ת"י 2279 ודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת התנוגדות להחלה R-9, אריחים מסוג קרמיקה גרגיט פורצלן. לבחירה מבין 4 סדרות של ריצוף ו- 3 דוגמאות/גוגנים לפחות מהן היא בגין בהיר - ניטרלי. במידות כ-60/60 ס"מ או 45/45 ס"מ או כ-33/33 ס"מ. דרגת מניעת ההחלה לא תהיה פחותה מהנדרש לחדרים אלו. בכל הדירה למעט חדר רחצה, שירותים ומרפסת/ות.

**- ריצוף בחדרי רחצה, שירותים ומרפסת שירות:** סוג א'. העומד בדרישות ת"י 2279 ודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת התנוגדות להחלה R-10 R-11, אריחים מסוג גרגיט פורצלן. לבחירה מבין 4 סדרות של ריצוף ו- 3 דוגמאות/גוגנים לפחות מהן היא בגין בהיר - ניטרלי. דרגת מניעת ההחלה לא תהיה פחותה מהנדרש לחדרים אלו. בחירת הרוכש תעשה מודגם/גוגון/מידה, שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה.

**- ריצוף במרפסת שימוש:** סוג א'. לבחירה מבין 4 סדרות של ריצוף ו- 3 דוגמאות לפחות מהן היא בגין בהיר - ניטרלי. המתאיםים בגודלים ליצירת שיפוע ניקוז, ונדרגת ההחלה שאינה פחותה לריצוף חשוף לגשם. בחירת הרוכש תעשה ממבחן שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה. (במקרים שבהם קיר החוץ מחופף בחיפוי קשי, אין צורך בשיפולם).

**חיפוי חדרי רחצה ושירותים:** סוג א'. קרמיקה. לבחירה מבין לפחות 3 דוגמאות/גוגנים לפחות מהן היא בגין - ניטרלי. במידות כ- 25/33 ס"מ או כ-30/30 ס"מ או כ- 33/33 ס"מ או כ- 50/50 ס"מ. בחירת הרוכש תעשה מודגם/גוגון/מידה, שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה. (חיפוי קירות בקרמיקה במידות לבחירת הקונה ללא שינוי מהמחרע עד גובה קו משקוף הדלת. מעל החיפוי ועד לתקרה טיח+צבע אקריל).

**חיפוי במטבח:** חיפוי קירות בקרמיקה בגובה 60 ס"מ לפחות לכל אורך משטח העבודה (מעל ארון תחתון). כאשר התנור אינו ביחידת IB חיפוי קירות תואם לאחרויו וסבירו בקו הסף העליון של החיפוי ה الكرמי ועד הרצפה (גובה 1.50 מ' מעל הריצוף). מעל החיפוי ובkitות: טיח + צבע אקריל. קרמיקה – סוג א', לבחירה מבין לפחות 3 דוגמאות/גוגנים לפחות מהן היא בגין – ניטרלי. בחירת הרוכש תעשה ממבחן שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה.

במקרה של מדרגות:

**(5) מדרגות פנים בדופלקסים:**

- 1- גמר המדרגות יהיה בהתאם לדרישות ת"י 2279 ולדרישות כל דין.
- 2- גמר המדרגות יהיה מלווה עשויים אבן טבעית המיועדים לחיפוי מדרגות פנים, העוניים לדרישות תקן ישראלי מס' 1554 חלק 2.
- 3- חיפוי רום ושלוח המדרגות יהיו מיחידה אחת לכל רוחב המדרגות (לוח אחד לכל הרוחב) רום ושלוח כל לוח בנפרד.
- 4- גוון האבן יהיה ככל האפשר בהתאם לגוון הריצוף בדירה גמר האבן יהיה מואט ככל האפשר בהתאם לאחד מגוון הריצוף שיוציאו יבחרו ע"י החברה. בכל מקרה ידוע לרוכשים שהיוו הפרשי גוגנים בין הריצוף למדרגות ולא יהיו טענות בונשא.

**הערות:**

**בחירת הרוכש/ד"ר** – למניעת ספק יודגש כי פריטים שונים המוצגים אצל ספק אחד מספקי החברה יבחרו אך ורק אצל אותו ספק. לא ניתן אפשרות לבחור פריטים שונים בין ספקים שונים, לדוגמא: כלים סניטריים וברזים. רק במידה ובפרויקט 2 ספקים).

**מעקה מדרגות פנים ומרפסות שימוש – בניו/ מתכת/ אלומיניום/ מזוגג, או מושלב לפי תכנון האדריכל.** בגין: לא פחות מדרישות ת"י 1142. סוג/ חומר המעקה במרפסות המשמש יכול להשתנות מדירה לדירה וגם באותה דירה, עפ"י הנחיות המועצה ווועצי הפרויקט.

**הפרשי מפלסים –** בכניסה לדירה, חדרי רחצה, מ"ד ומרפסת שירות, לבין חללים סמוכים עד כ- 2 ס"מ. ביציאה למרפסות שימוש/גג, יתכן סף מוגבה/מונוכר (מדרגרה) עד גובה המוטר בתקנות (עד 20 ס"מ גובה/רוחב), לפי תכנון האדריכל. חיפוי קירות – גובה חיפוי הקירות יעשה לגובה המזין בטבלה או עד גובה "אריחים שלמים", ו/או לפי החלטת החברה. פרופיל פינות בחיפוי – יבוצעו פינות פרופיל אלומיניום או PVC, באם יש פינות קמורות שאורךן פחות מ- 60 ס"מ, ו/או לפי החלטת החברה.

אריחי אבן טבעית (ככל שיותקנו בשטח המשותף/פרטיו) – יש לשים לב להוראות הבאות מתקן ת"י 5566 חלק 2, לפיון היהות שהאבן היא חומר טבעי, עלולים להיות בו נימים, גידים והבדלי גוון ומרקם. כמו כן, גוון הלוחות או האריחים המשמשים במערכת הרצפה עלול להשתנות בחלוף הזמן, ולפיכך עשוי להיות שוני בגין בין הלוחות או האריחים שברצפה לבין הלוחות או האריחים הנשמרים למטרת תחזוקה.

**ליטוש/ברכה –** למניעת ספק יודגש כי לא יבוצע ליטוש /או הברכה ע"ג הריצוף בדירה.

**פרגולה, קורה/ות** – (ככל ותבחר החברה להתקין, ומבל' שהדבר יחייב בסימן בתוכנית המכר) עץ /או בטון /או פלדה /או אלומיניום /או משולב, לפי תכנון האדריכל.

**שיפולים** – (פנלים) מחומר הרצוף בגובה 7 ס"מ לפחות בשולי קירות וחיציות מחופים, בגין ארון מטבח, ארונות למערכות ואזרורים טכניים. חיפוי ושיפולים, ללא קיטום פינות (גרונג).

**מרוחחים (פוגות)** – לפי דרישות התקנים לריצוף וחיפוי, נדרש ביצוע מרוחה בין אריחים (פוגות) של 3 מ"מ לפחות.

(mobher כי ציוד ומתקנים לגיביהם יש התיחסות להערכות לעיל יותקנו בפועל רק אם צוין כך בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה).

### 3.3 ארונות:

**3.3.1 ארון מטבח תחתון:** גוף הארון, כולל דלתות, מגירות, מדפים, ידיות מתכת, תושבות לכיר תחתון, חיתוך פתח המתאיםים להתקינה שטוחה של הכיר, הכנה לכיריים מובנות (כולל: פתח, נקודת גז לבישול ונקודת חשמל להוצאה), הכנה למדיח כלים. גוף הארון והמדפים יהיו מעובד (סנדוויץ'), ובג הארון יהיה מעץ דיקט. שאר חלקי הארון עץ מעובד (סנדוויץ') או MDF. עומק הארון כ-60 ס"מ לפחות. גובה הארון כ- 90 ס"מ לפחות. הארון יכול יחידת מגירות ברוחב כ- 60 ס"מ לפחות לכל גובה ועומק הארון.

ביחידה פינטנית (כל שקיימת) יותקנו "פתרונות פינה". מתחתית הארון הגבהה (סוקל) בגובה של כ- 10 ס"מ וביחסו עמיד למים/רטיבות. וכן לפי הנחיות האדריכל, או הספק שיבחר ע"י החברה. **ציפוי חיצוני:** פורמאיקה. לבחירת הרוכש מתוך 5 גוונים לפחות (מהם אחד לבן ואחד בהיר ניטרלי) שיוצגו ע"י החברה /או הספק/ים שיבחרו/ על ידי החברה. **ציפוי פנימי** וגמר מדפים: פורמאיקה /או מלמין לבחירת הרוכש מתוך 2 סוגים (מהם אחד לבן). <sup>(4)</sup>**מידות:** ראה העירה בהמשר; **מחיר לזכי' بعد ארון המטבח התחתון:** ראה סוף ג'.

**משטח עבודה: תיאור:** לבחירת הקונה משטח עבודה משיש בעובי לא פחות מ-2 ס"מ העומד בדרישות ת"י 4440. או לחילופין אבן קיסר עם שלולים בהבלטה של 2 ס"מ ביחס לחזית הארונות בכל היקף החשוף. בנוסף יותקן קנט עליון מוגבה שאופן עיבודו יקבע ע"י המוכר(הקונה ראשית להעדיף התקינה ללא קנט דיכוי בגין אי ביצוע זה). **מידות:** לפ' ארון המטבח חלק תחתון, גוון: לבחירת הקונה מתוך 3 גוונים לפחות (אחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרלי. לחות השיש/בן קיסר יהיו בהדבקה ולא לווח בודד אחד).

**מחיר לזכי' بعد משטח העבודה:** ראה סוף ג'.

### 3.3.2 ארון מטבח עליון: אין.

(מסיבות של תכנון המטבח הספציפי המוכר יהיה רשאי להציג לד"ר להמיר עד 1 מ"א ארון מטבח תחתון ב- 2 מ"א ארון מטבח עליון. במקרה זה לא יותר ארון מטבח עליון פניתי).

מבנה וציפוי ארון המטבח העליון יהיה בהתאם לארון המטבח התחתון.

גובהו של הארון העליון 75 ס"מ לפחות ועומקו 30 ס"מ לפחות. הארון יכול לפחות מדף אחד לכל אורכו).

**3.3.3 ארונות אחרים (צין):** בחדר רחצה (כללי), ארון תחתון מעץ סנדוויץ' או טرسפה, תלוי או מונח הכלול משטח עבודה (אינטגרלי) מחרס או שיש או ניאו קווץ, משולב בכיר, לרבות דלתות, מדפים וצורי נורוסטה. **מידות:** כ- 80 ס"מ לפחות. **ציפוי חיצוני:** פורמאיקה או אחר לפי יצורן הארון. **ציפוי פנימי:** פורמאיקה /או מלמין לפי יצורן הארון. **מבנה/סוג חומר/גוון:** לפי החלטת החברה.

**מחיר לזכי' بعد ארון הרחצה:** ראה סוף ג'.

#### הערות:

(1)

מידת אורך כלית של ארון מטבח ס"כ -**5.00** מטר אורך. המידיה לאורק הקיר (פינה כל שקיימת נמדדת בעמיהם). <sup>(3)</sup>חולמים המיועדים למדייח, תנור, כיריים וכי"ב (למעט מקרר) כלולים באורך הארון. סטיות עד כ- 5% במידות אורך ארון המטבח, לא יחשבו כסטייה מתיאור זה.

(2)

במקרה של זכיי עבור ארון המטבח וביצוע עצמי, על הקונה לקחת בחשבון כי תיכון וביקור שבגב ארון המטבח קיימים פתוחי/גישה לקולטנים משותפים. יש לאפשר גישה לפתחים אלו לצורך תחזקה.

(3)

תכנון והתקנה בפועל של מדיח, תנור וכו' מובנים בארון תחתון הימן להחלטת הקונה. - החליט הקונה שלא להתקיןם, על המוכר לספק את ארון המטבח בשלמותו, לרבות דלתות ומדפים, במקומות שייעדו להתקנת הכלים החשמליים המובנים (לא כוללים) ולרובות ההכנות החדשות. באחריות הקונה לדוח על בחירותו על פי הלוח זמינים שהחברה תקבע ובמועד שהחברה תנחה את הרוכש.

#### 3.4

##### MITKINIM LTALIYAH CBISSAH:

**MITKIN L'TALIYAH CBISSAH (קטנה):** 2 מוטות ממתקת (מגולווונים) ניצבים כולל גלגולות, 5 חביי כביסה פלסטיים, באורך מינימלי של 160 ס"מ, או מתקן מתרומם באורך מינימלי של 120 ס"מ כולל חביי כביסה באורך של לפחות מ- 8 מטר ס"כ. לדירות הגן: לפי תכנון האדריכל, אפשר שיתוקן מתקן שווה ערך בחצר.

**מסתו כביסה (כל שמתוכן):** תיאור: אלומיניום /או חומר אחר /או משולב. הכל לפי דרישות תי"י 5100 ובמידות, לפי תכנון האדריכל.

#### 3.5

##### TABLEA MS' 3 – RISHIMAT DLTOT, CHLONOT VETRISIM BDIRAH (MIDOT BS'M)

(פרוטו יתר ראה בהערות/הבירות, שלאחר TABLEA ZO)

**הערה:** סוג החלונות/dלתות, התריסים, אופן הפתיחה, מיקום הפתחים, המידות, החלוקת, הכמות, החולקה ואופן התפקוד עשויים להשתנות עקב אילוצי התכנון. המצב הסופי יקבע ע"י האדריכל. הקונה מאשר כי הובא לידיתו האמור לעיל וכי שינויים באם יהיו בפועל לא יחשבו "אי התאמת" כמשמעותו בחוק מכירת דירות.

תריסים					חלונות					דלתות				
סוג פתיחה(ציר/ כ.ע./גנרט/ כיס/חשמלי/אחר)	חומר שלבים	חומר (עץ/ אלומיניום/ מתכת/אחר)	חומר (עץ/ אלומיניום/ מתכת/רחוב)	כמות ומידת הפתחה (גובה/ רוחב)	סוג פתיחה (ציר/כע"ל/ גגר/כיס/אחר)	חומר (עץ/ אלומיניום/ מתכת/אחר)	הפתחה (גובה/ רוחב)	כמות ומידת הפתחה (גובה/ רוחב)	סוג פתיחה (ציר/ כע"ל/ גנרט/ אחר)	חומר (עץ/ אלומיניום/ מתכת/אחר)	כמות ומידת הפתחה (ציר/ גנרט. כ.ע.)	---	---	
---	---	---	---		---	---	---		ציר רגילה	פלדה בטחון	1	כ- 95/205	כניסה	
			---				---							
גילה חשמלי/ + גיבוי ידני	אלומ'	אלומ'	1		---	---	---		גדר כ.ע.	אלומ' מזווג	1	כ- 195/210	חדר דיו	
			---				---							
---	---	---	---		---	---	1		---	---	---	---	מטבח	
			---				---				---			
גילה ידני	אלומ'	אלומ'	1		---	---	---		---	---	---	---	ג. אוכל	
			---				---				---			
גילה ידני	אלומ'	אלומ'	1		---	---	1		---	---	---	---	חדר שינה 1	
			---				---				---			

נספחים א', ב', ג'

תריסים					חלונות					דלתות						
סוג פתיחה(ציר/ כ.ע./גלאר/ ESIS/חשיוני/آخر)	חומר שלבים	חומר (עץ/ אלומיניום/ מתכת/ אחר)	חומר (עץ/ אלומיניום/ מתכת/ רוחב)	כמות ומידת הפתחה (גובה/ רוחב)	סוג פתיחה (ציר/כ.ע./ גלאר/ESIS/אחר)	חומר (עץ/ אלומיניום/ מתכת/ אחר)	כמות ומידת הפתחה (גובה/ רוחב)	סוג פתיחה (ציר/ כ.ע./) גלאר/ אחר)	חומר (עץ/ אלומיניום/ מתכת/ אחר)	כמות ומידת הפתחה (ציר/ כ.ע./) גלאר/ אחר)	חומר (עץ/ אלומיניום/ מתכת/ רוחב)	כמות ומידת הפתחה (גובה/ רוחב)	חדר			
נגרר לכיס.	אלומ'	אלומ'	1	נגרר כ.ע.	אלומ' מזוגג	1	ציר (רגילה).	פלדה לפי הג"א	1	מ"ד (משמש בחדר שינה)						
			-> 100/100			-> 100/100			-> 70/200							
כיס פלאטה נגרר לכיס				---	---	---	---	---	---							
						---			---							
---	---	---	---	אייזור ע"י ונטה					---	---	---	---	שורת אורחים			
			---	---					---			---				
---	---	---	---	נטוי (קייפ)	אלומ' מזוגג	1	ציר רגילה	---	---	---	---	---	ת. רחצה (כללי)			
			---			-> 50/100			---			---				
נגרר כ.ע.	אלומ'	אלומ'	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	מרפסת שירות			
			-> 135/100			---			---			---				

הערות:

חולון חילוץ קומותי המציג בתכנית המכר המציגה את כל קומות הבניין מותנה באישור ציבוי אש, יתכן ומיקומו ישונה בהתאם לדרישות ציבוי אש. בדלת שירותית אורחות ומרפסת שירותית יתכן ויבוצע צורה, בכפוף להחלטת היועצים, בגודל: לפי תכנון האדריכל.

#### הערות לטבלה ואחרות:

(קיים בפועל רק באמ צוין בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה).

א. **דלת עץ** = להחלטת החברה 2 חולפות: הכוונה לכיס פלאטה העשויה מחד או משני לבידים ("דיקטים") מודבקים על מסגרת עץ עם מילוי כוורת,

ציר פ"פ קבועים מתוכננים או כיס פלאטה עשויה שני לוחות מודבקים על מסגרת مليיל פלקסבורד, צירים בהתאם למפרט היצן ובהתאם לת"י 23,

אלומ' = אלומיניום, סוג פרופיל: לפי החלטת האדריכל, ציר רגילה = סוג פתיחה, קיפ = פתיחה משתפלת (נטוי), סב נטוי (דרייקיפ) = רגילה+

משתפלת, ניגרר כ.ע.כ = כיס נגררת על כיס ו/או לתוך גומחה (ESIS) בקירות, גליוטינה = כיס בתנועה אנכית, תריסים: שלבי התריסים עשויים פח

אלומיניום (בעובי לפי הנחיות היצן), במילוי פוליאוריתן מוקצה. גלילה = תריס נגכל כלפי מעלה, באמצעות רצעה ו/או חשמלי (גבוי יدني אחד,

לגלילה החשמלית, בחדר דיר וגבוי יدني אחד, לגלילה חשמלית, רק באמ מוגדר פתח חילוץ).

ב. **דלתות/חלונות**, משותפים לשני דלתות יכולות להופיע בתיאור של אחד מחדדים בטבלה וב惟ב שהכמויות הכלליות בדירה מתאימים לש"כ הדלתות/

חלונות המציניות בטבלה. יתכן ושולי דלתות פנים יוגבהו מעל רצפה עד 3 ס"מ כהכנה לתפקוד מערכת מיזוג האוור.

ג. **זיגוג בחלונות**, אלומ' זכוכית למעט במ"ד, יותקן במעטפת זיגוג שקוף כפול (Double Glazing) רגיל/בטיחות, בעובי מינימלי של 4 מ"מ עם

מרוחק אויר בעובי של 6 מ"מ בנים, לפי דרישות התקן. במ"ד לפי הנחיות פקוד העורף. רשותות: אין. במשילות לכל החלונות, יותקן נתיב נסוף

במשילה כהכנה לכיס פלאטה רשת אחת; **בהעדר חלון / או דלת מזוגגת לקיר חיצוני** (בחדרים שבהם לפי תקנים התכנון והבנייה נדרש אורך) לרבות

במטבח אם פונה לחדר שירות הסגורה בתריס או חלון, יותקן אורך מכי (לרפות ורפפתESIS).

- . ד. **מסגרות החלונות והתריסים** עשויים אלומיניום. סוג אדריכלי /או ייעץ האלומיניום. יתכן פתחים המשולבים בציגוג קבוע המשמש כמעקה/מחסום, ו/או קירות מסך.
- החלונות ורכיביהם יהיו בעלי תואן ואביזרים מקוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי EPDM, צירים, גלאלים, ידיות מובנות, מנגנון' פתיחה ונעילה החלונות יותקנו על ידי מתקין מורשה מטעם הייצן;
- ה. **בחדרי רחצה ושירותים (באם יש חלונות)**, יותקן זכוכית בטיחותית שקופה או עוממה ("חלב") עפ"י החלטת האדריכל.
- ו. **אווירו המחסן** (ככל שנרכש מחסן) יעשה באמצעות חלון /או אוורור מכני /או סבכה בדלת /או רופות קבועות, לפי החלטת האדריכל ודרישות ייבוי אש.
- ז. **יתכן שינויים** בצורת פתיחה של דלתות, החלונות ותריסים, תוספת או ביטול של חלק זיגוג, קבוע, חלוקה ומט' לנפיים, הכל על עפ"י תכנון האדריכל.
- ח. **דלת כניסה** מתכת בטוחן רב ברוחית תואמת לתקן ישראל 5044 תוצרת, לפי החלטת החברה, פרחול, ינית געה ו"רוזטות" בהתאם לדלת כול עינית הצגה (פנורמית/מרקושקופית), מערכות ציריים, מגן צילינדר, סגר בטוחן נוסף, מברשת סף תחתון, מעוצר דלת ומספר דירה.
- ט. **דלת כניסה ודלת ממ"ד ציפוי ניל,** ו/או צבע בלבד גוון לפי בחירת החברה יתכן וגימור דלת הכניסה בדירות הגן יהיה שונה מיתר דלתות הכניסה בפרוייקט. לפי הנחיות פיקוד העורף ושרות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרקע יותקנו ויתקנו דלתות בטוחן/אש. **דלת אש בקרבה או בכניסה לדירת גן:** לפי הנחיות ייבוי אש יתכן ודלת הכניסה לדירות הגן תשמש גם כדלת אש (ויתכן שתידרש פתיחה כלפי חוץ). לחילוף תותקן כנס דלת אש נפרדת משולבת במשקוף דלת הכניסה הרגילה או בסמיות ופטיחתה תהיה כלפי חוץ (סגירה ידנית או אוטומטית במצב חרום, לפי דרישות ייעץ הבטיחות ושרות הכבוי).
- י. **מכלולי דלתות פנים:** גמר פורמייקה או צבע או ציפוי חיצוני מتوועש, עם ידיות מתכת משני הצדדים. משקוף הדלת יהיה בהתאם לת"י 23, כולל הלבשות, פולימרי או עץ כולל פס אטימה, בגמר תואם לדלת. בחדרי אמבטיה / מקלחת מנעל סיבובי דמוי "תפוז פנוי" ואורה/ צ-אור, מזוגג בכנס הדלת. כל הדלתות תהינה עמידות לרבות התקנת מסגרת עמידה למים לפחות ב-5 ס"מ התוחtones של כנס הדלת. גוון: לבחירת הרוכש מתוך 3 גוונים לפחות (אחד מהם לבן), שיוצגו על ידי החברה ו/או הספקים שיבחרו על ידה.
- יא. **פתח חילוץ-** בממ"ד ובפתח דירה המוכרז כפתח חילוץ קומתי (בחורים אמרו לשמש את כל הדירות בקומת), אין לקבוע سورג קבוע. בנוסף, בפתח שיוכרז ע"י הרשות המוסמכת כפתח חילוץ יתכנו שינויים במידות הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה.
- יב. **לפי דרישות פיקוד העורף:** דלת כניסה למרחב מגן הינה דלת פלדה אטומה, הנפתחת/נגררת, חיצונית. סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים - 2 ס"מ מעל מפלס הדירה. חלון פלדה כנס אחת או שתים, הנגררות לכיס ו/או 2 לנפיים לפחות. חלון אלומיניום + זיגוג וכן פתחי אוורור מעוגלים בקוטרים שונים, חסומים בדים/קוט פלדה (פלנצ'), וניתנים לפרק. התקנת מערכת סינון אויר (לפי הנחיות פיקוד העורף), ע"ג הקיר וליד פתח האורור תיצור הפרעה מקומית. מידות המערכת לפי מידות הייצן. (תקנות הג"א מאי 2010). יודגש שבאמ סופק ע"י החברה מתokin הסינון, הרוי שתקינותו והתקנתו נבדקו ואושרו ע"י פיקוד העורף, لكن פירוקו ע"י הרוכש, יחייב בדיקת תקינות ואטיות נוספת ע"י הגורמים שהושמכו לכך ע"י פיקוד העורף. למניעת ספק יודגש כי בכל מקרה של סתרה בין המציג בתוכניות המכר ו/או במפרט המכר לבן הביצוע בפועל יגבר הביצוע בפועל בהתאם הנחיות מעודכנות של פיקוד העורף.
- יג. **מידות –** המידות המפורחות בטבלה מס' 3, הינו מידות משוערות בס"מ, ואין מבטאות מידותفتحים "נטו", עקב הצורך בהתקנת אביזרים משלימים כגון: מלבנים סמויים ו/או מסגרות סמויות וכן משקופים ופרופילים היקפיים למיניהם, של מלבני דלתות/חלונות/ויטרינות/קירות מסך (לפי העניין). בכל מקרה גודל הפתחים המתקבלים לא יפחית ממידות/שטח, לפחות כנדרש בתקנות התקנון והבנייה.

## טבלה מס' 4 – מתקני תברואה וכליים סניטריים בדירה 3.6

(פרוטו יתר ראה בהערות שלאחר טבלה זו)

כמויות הקבועות אסלה, כיר, מקלחת בחדרי רחצה ואmbטיה יהיו ע"פ הנחיות המפרט המחייב מהדורה 08 7.2.16

אחר	מרפסת שירות	חדר אמבטיה (כללי)	ארוחים(במידה יש)	מטבח	מקום	ميتקנים	
						מידות (בס"מ)	סוג
---	---	---	---	ראה הערה (א)	כיר מטבח (בודדת/כפולה)	מידות (בס"מ)	סוג
---	---	---	---	'			
---	---	---	---	ראה נספח ג'			
---	---	משולב בארון	---	---	כיר רחזה	מידות (בס"מ)	סוג
---	---	ראה סעיף 3.3.3	---	---			
---	---	ראה נספח ג'	---	---			
---	---	---	---	---	כיר לניטילת ידיים	מידות (בס"מ)	סוג
---	---	---	---	---			
---	---	---	---	---			
---	---	---	---	---	אסלוה וארగז שטייפה <sup>(ב')</sup>	מידות (בס"מ)	סוג
---	---	---	---	---			
---	---	---	---	---			
---	---	---	לפי מידות היצרן	---	אמבט/ מקלחת	מידות (בס"מ)	סוג
---	---	---	---	---			
---	---	---	אין	---			
---	---	70/170 (אמבטיה)	---	---	סוללה למים קרים /חמים לכיר, מהקיר או מהמשטח	מידות (בס"מ)	סוג
---	---	א' (אמבטיה אקרילית כולל שלד תמייכה או אמבטיה פח מצופה אםיל להחלטה החברה)	---	---			
---	---	אין	---	---			
---	---	פרח/מערבול	---	פרח/מערבול	סוללה לאmbטיה למים קרים וחמים	דגם	סוג
---	---	א'	---	א'			
---	---	ראה נספח ג'	ראה נספח ג'	ראה נספח ג'			
---	---	פרח/מערבול	---	---	סוללה לאmbטיה למים קרים וחמים	דגם	סוג
---	---	א'	---	---			
---	---	ראה נספח ג'	ראה נספח ג'	ראה נספח ג'			
---	---	---	---	---	סוללה למקלחת למים קרים וחמים	דגם	סוג
---	---	---	---	---			

נספחים א', ב', ג'

אחר	שרותת מרפסת	חדר אמבטיה (כללי)	שירותי אורחים(במידה וש)	מטבח	מקום	תיקן
						דיכוי נט
---	---	---	---	---	---	חיבור מים מכונת כביסה וליניקוז
---	יש	---	---	---	---	הכנה למיבש כביסה; ומעבר בקיר חיצוני עבור צירור פליטת אדים בקוטר 4" כולל תריס הגנה עם משקלות לסגירה והזנת חשמל;
---	יש	---	---	---	יש	tabouz הענה למ Dich כלים במטבח, היכולת ברז והכנה לחיבור לביב, ולסיפון קערת המטבח; (ההנה משולבת בניקוז ציר המטבח)
---	---	---	---	---	אין	נק' מים למקרר (ברז ניל)
---	---	---	---	---	1	ניקודת גז לבישול (ההנה)
---	---	---	---	---	---	ניקודת גז לחימום מים (ההנה)

#### הערות לטבלה ואחרות:

(ה)קיים בפועל רק באם צוין בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה.

(א) ציר מטבח (בודדת במידות -**C/60/40 ס"מ או 80/46 ס"מ**: לבחירת הקונה, מחרס/ סיליקורז/ קוורץ גראניט/נירוסטה בהתקנה שטוחה או בהתקנה תחתונה (לפי סוג חומר הכירור). ציר רחצה **שולחן** (אינטגרלי): לפי היצרן/ספק, שיבחר ע"י החברה. ציר רחצה: חרס במידות **C-50/40 ס"מ**, ציר נטילת ידיים חרס, מידות לפי היצרן.

(ב) אסלוה: מונחת. ארגז שטיפה : מונובלוק/חרס, דז כמותי (6/3 ליטר) עפ"י ת"י 1385. תוכרת לפי החלטת החברה. **כיסוי אסלוה**: (מושב) פלסטי כבד בעל ציר נירוסטה.

אמבטיה: תהיה מחומר אקרילי בעובי 3.5 מ"מ המוגני, בעלי חזק היקפי, שלך עץ עם ציפוי פוליאסטר. מילוי עץ בפינות ומיתת תמייה מפרופולי ב(:,:, רצף מגלאון או חולופין מפח בעובי 2.5 מ"מ לפחות מצופה אמייל.

מקלחת: משטח המקלחת לא יפחח מהמידות על פי המדרש בהוראות כל דין, בגמר העומד בדרישות ת"י 2272 עם שיפורים לניקוז המשטח ;

(ג) **סוללה למים קרים/חמים (כולל חסם). לקערת מטבח**: דגם: פרח/מערבל, והוא ימוקם על מישור משטח העבודה או הכיור, מידות ברז תהינה:

פיה בגובה כ- 25 ס"מ לפחות ולעומק 20 ס"מ לפחות. לבחירה מתווך לפחות 3 סדרות כשותחה מהן תוצרת הארץ ככל שישנה שיוצגו ע"י החברה/קבן / או הספק/ים שיבחרו/ על ידה.

(ד) **סוללה למים קרים/חמים, לכירוי/ רחזה (כולל חסכים)**: דגם: פרח/מערבל פיה, והוא ימוקם על מישור משטח העבודה או הכיור, מידות ברז תהינה:

באורך כ- 15 ס"מ לפחות ולעומק 15 ס"מ לפחות, לבחירה מתווך לפחות 3 סדרות כשותחה מהן תוצרת הארץ ככל שישנה שיוצגו ע"י החברה/קבן / או הספק/ים שיבחרו/ על ידה.

ציר נטילת ידיים: דגם: פרח למים קרים בלבד.

(ה) **סוללה למים קרים/חמים (כולל חסכים): באמבטיה**: דגם: מהקייר - מערבל, ביציפוי כרום ניקל צירור שרשורי, מטלה מתכוון, מוט החלקה טלקופי ומוביל אנכי באורך .

لمקלחת: דגם: מהקייר - מערבל/רב דרך (3), ביציפוי כרום ניקל צירור שרשורי, מטלה מתכוון, מוט החלקה טלקופי ומוביל אנכי באורך 60 ס"מ לפחות ומולף. להלופין לבחירת דיר, זרוע מהקייר באורך 30ס"מ וראש מקלחת בקוטר 15 ס"מ לבחירת הרוכש לפני ביצוע בכופף הנספה ג' לפחות לפחות 3 סדרות כשותחה מהן תוצרת הארץ ככל שישנה שיוצגו ע"י החברה/קבן / או הספק/ים שיבחרו/ על ידה.

(ו)  **התקנת כירום וארגז/ שטיפה אסלוה כוללת**: חיבור לביב, וברז ניל.

(ז) **גון הקבועות**: לבן.

(ח) הכתת חיבור למכונית כביסה כוללת: מים קרים, מים חמימים (הל"ת- תיקון אוג' 2007) וחיבור לקו דלוחין או שפכים.  
(ט) מידות: בכל משבצת שיש בה כל תברואתי / או מתוקן / או אביזר ומיציניות מידות של הכליל בס"מ, הרי אלו משוערות, המדידות הסופיות הין בהתאם למידות הספק ו/או היצahn, שנבחחו ע"י החברה.

(ו) הכתה לנק' גז: באם לא נאמר אחרת, צנרת נוחשת בלבד ללא אביזרי קצה.  
(א) מים קרים: מים בטמפרטורה המספקת מהרשות העירונית.

(ב) נשלף = ראש ברז הנשלף מתוך שרול קבוע. פrho = קרי בראש הממוקם על משטח העבודה או הכירור.  
מערבֵל (מייסר) = ויסות מים לקרים / חמימים, בעזרת ידית אחת.

רב-דרך (אונטרפוץ) = חלקת כניסה/יציאה, של מים חמימים/קרים, לראש מקלחת / או לפיה בראש / או שניהם.

(יג) קונדנסר = בהעדר חיבור לנייקת אויר חמ/לח, ממייבש הכביסה יש להשתמש במיבש הפעול בשיטת קונדנסר. בשיטה זו החלות הנפלטה בעת תהליכי הייבוש נפלטה כמים אל מיכל איסוף המכחים ריקון בעת הצורך. למניעת ספק יודגש שעידי נפלט אויר חמ לחל הדירה בסמוך למכונה.

(טו) יש לחתה בחשבון כי מערכת הספקת המים והניקוז מתוכננים למערכות הקצה הסטנדרטיות (ברזים/מקלחות/פתחי ניקוז וכו').  
שינוי מהאמור לעיל בגין ראש מקלחת דמו "جسم", ללא התאמת קווטר צנרת הדלוחין, שטח תא המקלחת, ומיחסום הקפי מפני גליישת המים, עלול לגרום הצפה בחדר הרחצה עקב אי ההתאמה בין כמות המים הנפלטה מפל המים לקיבולת הניקוז ברצפה.  
(טז) הויל והשימוש באmbטיה הינו גם למקלחת וככל שרצפת האmbטיה אינה כוללת חיספום מונע החלקה, יש לנתק באמצעים מתאימים בגין הדבקת מדבקות המועדות למניעת החלקה.

(יז) ככל שמיוקם הכווים לבישול נמצאים בסמיכות לחלוון ובכלל, יש להשתמש בכיריים הколоלים מגננון לניתוק זרימת הגז במקרה של ציפוי לא רצוני של להבה/ות הבישול.

3.6.1 3.6.1 אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל צורך אחר: צנרת ופתחי בקורת לקולטני ביוב (בחלקים יתכן ומשותפים לכל הבניין), ברצפה, בקירות או בסמוך לתקרה, במקום ו במקרים עפ"י החלטת מהנדס האינסטלציה. יתכן מתחי ציבוי, (מיוקם וכמות, עפ"י דרישות ציבוי אש).  
ארון למחלקי מים במקומו, לפי החלטת מהנדס למפעל. מיקום מיועד למציג מימי מרכזי /או מפוץ, במרפסת שירות /או במסדרון /או אחר, המיקום המיועד למבנה, עד המיקום המיועד למפעל. מיקום מיועד למציג מימי מרכזי /או מפוץ, בדופלקסים בקומת עליונה מיקום מטבח מגן עילוי, עפ"י החלטת החברה. מיקום מיועד למבנה במסתוור כביסה /או בגג עליון, /או אחר, בדופלקסים בקומת עליונה מיקום מטבח מגן עילוי, בגג עליון, /או אחר הכל לפי החלטת מהנדס החברה.

#### הערה:

הצורך בעבר צנרת מים/ביוב/מתדי ציבוי, (כל שידרשו), יתכן וייחיבו התקנת CISI מבודד ואסתטי ויצרו בליטות דמו  
"עמודים או קורות" או "ספלייט", בסמוך לקורות ותקרה /או בסמוך לקורות ורצפה, שלא בהכרח יסומנו בתכנית המכר,  
או שסומנו ומאלוציא תכנון יותקנו במקום מהתוכנית.  
בנוסף, יש לחתה בחשבון כי לפני הת", והנוחות מהנדס האינסטלציה בקולטנים העוברים לגובה הבניין יתכן וידרשו פתח  
בקורת, וכן בדירות בהם יידרש ביצוע פתח בקורת אלו, אין לחסום אותם ויש לאפשר גישה לצרכי תחזקה.

3.6.2 3.6.2 חימום מים: באמצעות מערכת סולארית משותפת לרבות גיבוי חשמלי לצד המים החמים והתקן קוצב זמן לחימום המים (ט"ימר).  
דוד למים חמימים בקבילות: 120 ליטר/מ' מיקום הדוד: בחיל מסתוור כביסה או גג עליון או אחר, לפי תכנון מהנדס האינסטלציה.  
חיבור מים חמימים לכלים: קערות מטבח ורחצה, אmbטיה, מקלחת. מכונת כביסה (הל"ת-תיקון אוג'2007).

ברצ"ד דלי": אין.

3.6.5 הכתה למונה מים לדירה: יש (מיקום לפני ההחלטה החברתית).

3.6.6 חומר הצינורות: מים חמימים וקרים: פלדה מגולוונת, פקסגול, PPR, S.P /או אחר, לפי תכנון מהנדס האינסטלציה,  
דלוחין: פלסטי או אחר, שפכים: פלסטי או אחר.

3.6.7 צנרת גז בדירה ממקור הגז ועד נקודת הגז במטבח: יש.

3.6.8 הכתה למונה גז לדירה: יש.

#### הערה:

מיקום נק' הגז בדירה, הינו לפני ההחלטה החברתית. מחיר הדירה אינו כולל תשולם עבור מחברים, מאריכים, התאמות, ברזי ניתוק,  
פיקודן מונה, מיסים, ריכוז מונים, פיקודן מלאי ותשולם נספחים הנדרשים לצורך התקנת המונה והמונה עצמה לחיבור הגז,  
אותם ישלם הקונה ישירות לחבר' הגז המורשת ע"י החברה לפעול בבניין. צנרת אספקת גז מושחלת בשROL פלסטי (הכתה בלבד),  
כלולה במחיר הדירה.

טבלה מס' 5 – מתקני חשמל ותקשורת (פרוטotyp תיר ראה בהערות שלאחר טבלה זו) 3.7

אחר/ הערות	נק' טלוויזיה; נק' תקשורת; נק' טלפון. סה"כ 3 נקודות	בית תקע טלטלי פאייזי	בית תקע במעגל נפרד	כוח מגן מים (44-PC)	בית תקע ריגיל	בית תקע מוגן מים (44-PC) מעגל נפרד	בית תקע ריגיל	נקודות מאור קיר/ תקרה כולל מפסק	מקום
- פעמוני לחאן - אינטראקם - מפסק תאורה לLOBI - קוממי <sup>*</sup> - לוח חשמל דרכתי(ניתן שיהיה בסמכות לכניסה או למבואה) - ארון תקשורת TV+TEL	-	-	-	-	-	-	-	1+1(בארון תקשרות)	כניסה לדירה
	1	-	**1	-	-	-	3	2	חדר דיר ופינת אוכל
	-	1 (כריים)	1 (למקרר) 1 (לטנור)	1 (מדיח)	1	3 (אחד מהם כפוי)	-	1	מטבח
	-	-	-	-	-	-	1	*1 (כולל מפסק מחלייף)	פרוזדור
	-	-	-	-	-	-	-	1	שירותי אורחים (בדירות יש)
- אינטראקם(נק' שמע/דיבור בלבד)	1	-	1	-	-	4 (שנים ליד המיטה)	1 (כולל מפסק מחלייף)	חדר שינה הורים (במידה ויש)	
לפי הנחיות פיקוד העורך	1	-	1	-	-	-	3	1	חדר שינה
	-	-	-	1	1 (לטנור)	-	-	מנורה לפ' הנחיות פיקוד העורך	ממ"ד/ ח. שינה
	-	-	-	-	2 (מכונת כביסה, מיבש כביסה)	-	-	1 (מוגן מים)	חדר אמבטיה
כולל תריס חשמלי + פסק (במקומות שנתווכן תריס גיליה חשמלי ביציאה למרפסת)	-	-	-	1	-	-	-	1 (מוגן מים)	מרפסת שימוש
	-	-	-	-	-	-	1	1 (מוגן מים)	מחסן (ככל שייאגד)

\* בໂປຣዕዘዕር באורך 3 מטרים או בໂປຣዕዘዕር הכולל פኒית "ר" 2 נקודות מאור לפחות + מחלייף

\*\*חדר דיר מתוכנן שקו כח חכמה למזגן / או לכל שימוש אחר לפי בחירת דיר (SKU מזגן בלבד ללא הכוונה מזגן שמתוכנן במקום לפי המוצע בתכניות) הכל בכפוף להנחיות ייעצים

הערות לטבלה ואחרות

- (א) נקודות מאור קיר/ תקרה = בית נורה על גבי קיר או תקרה (לא נורה וכיסוי- אהיל/ ארמטורה), כולל נקודות הדלקה אחת.
- (ב) בית תקע מאור (רגיל) = "SKU" בודד לחיבור מתקן חשמלי הניזון מזרם חשמל רגיל. (שני SKUs או יותר בפנل אחד, מספר כל SKU בנפרד).
- החיבור יבוצע בכבלים 1.5 מ"ר לפחות.
- (ג) בית תקע מאור (רגיל) מוגן מים: SKU בודד עם כיסוי, הניזון מזרם חשמל רגיל (שני SKUs או יותר בפנل אחד, מספר כל SKU בנפרד). החיבור יבוצע בכבלים 1.5 מ"ר לפחות.

נספחים א', ב', ג'

(ד) **נקודות מאור הדלקה כפולות**= תאוור בלבד לאופן הדלקה של נקודות המאורים (בתקרנה או קיר), המצוינים בסעיף א' ושאיםו תוספת לנקודות

נקודות המאורים המצויות בסעיף א'.

(ה) **בית תקע מעגל נפרד** = "SKU/ים" הנמצא/ים על גבי מעגל חשמלי נפרד (כל נק' במעגל נפרד), ושאים בהכרח נקודה/ות "כח".

(ו) **בית תקע עם דרגות הגנה IP44 או אחר**= בית תקע מוגן שאין בהכרח במעגל חשמל נפרד אך אביזר הקצה מוגן מים **בדרגת הגנה גבוהה**.

(ז) **נקודות טלייזיה/טלפון חזץ/תקשורת (מחשבב)** = 3 נקודות ביחס (קומפלט) או לחוד וכוללות נקודות טלפוניה, נקודות תקשורת – בין מחשבים, נקודות טלייזיה – חיבור לקליטת שידורי חובה כאמור, ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלים. ללא חיבור הדירה לרשות הטלפונים/אינטרנט.

(ח) **נקודות טלפון פנים (אינטראקום)** = נקודה/ות מלאות כולל אביזרי קצה לתקשורת פנים (לדלת כניסה למגנון או לעמדת שומר לפוי העניין).

(ט) **נקודות כח** = בית תקע כוח על גבי מעגל חשמלי נפרד, מוחבר ישירות ללוח למפסק נפרד עם כבלים 2.5 מ"מ.

(י) **"הכנה"**= באם לא צוין אחרת הכוונה לצנרת ("שרול") וחוט משיכה בלבד. הכוונה לנק' תקשורת (מחשבב) מרכיב תקשורת ועד נקודות ההכנה בקירות. באם ההכנה לתנור חיים נמצאת מעל דלת חדר הרחצה יותקן (אחריות הדיר), "מזרח חום" ולא "תנור להט" (ספירלי). למניעת ספק יודגש כי אמצעי חיים לא מסופקים ע"י החברה. ההכנה לתנור חיים כוללת שקע מוגן מים.

(יא) **מחליפים**= נקודה/ות מאור הניננתות להדלקה/כיבוי, משני אביזרים נפרדים שונים הנמצאים בריחוק ביניהם, אך מדיליקים/מכבים את אותה/  
נקודה/ות מאור.

(יב) **יתכנו שינויים במיקום וסוג הנק'** בעקבות הנחיות החוק ודרישות מהנדס החשמל.

(mobher כי ציוד ומתקנים לגבייהם יש התיחסות לעיל יותקנו בפועל רק באם צוין כך בטבלה, במפרט מכיר זה או במסמך אחר  
שצורף להסכם הרכישה).

3.7.1 **חדר מדרגות/ מבואה קומתית: בכל קומה:** נקודות מאור: יש. בחדר מדרגות גם מגנון שבת לתאותת לילה קבועה.

גוף מאור: יש. לחצני הדלקת אור: יש.

לחצן מתוך הדירה להדלקת אור במבנה קומתית: יש.

3.7.2 **טלפון חזץ:** הכנות שרולים (צינורות) בדירה על פי תקנות התקנון והבנייה (בקשה להיתר).

3.7.3 **פעמוני: סוג: לחצן. צליל:** זמזם, או אחר לפי החלטת החברה.

3.7.4 **אביזרי הדלקה/SKU:** סוג: סטנדרט, לפי דרישות הת"י.

3.7.5 **לוח חשמל דירתי (כולל השארת מקום פנוי ל-6 מודולים) ולוח תקשורת דירתי (כולל שקע רגיל), בתוך הדירה:** יש מיקום: לפני  
תקנון מהנדס החשמל. מפסק פחט: יש. שעון שבת: אין.

3.7.6 **נקודות חשמל לדוד מים, שימוש/חשמלי:** יש.

3.7.7 **גודל חיבור דירתי:** תלת פאי: 25 × 3 אמפר. (מחיר הדירה אינם כוללים הזמן והתקנת מונה אשר יוזמן יותקן ע"י וע"ח הכוונה).

3.7.8 **מערכת אינטראקום:** יש, מיקום: כמפורט בטבלה 5. (אינטראקום שמע דיבור, כולל לחצן לפותיחה דלת הכניסה הראשית בקומת  
הכניסה, ופומית לשמע ודיבור בחדר שירותים).

3.7.9 **מערכת טלייזיה נוספת טלויזיה:** אין.

3.7.10 **הכנה לקליטת שידורי טלויזיה:** הכנה לחיבור לבקרים לקליטת טלויזיה רב ערכות.

(לא ממיר ולא חיבור בפועל אשר ישולם ע"י הכוונה ישירות לחברת הטלויזיה הרב-ערוצית אשר תספק שירות זה). לחילופין

אנטנת צלחת מרכזית לבניין או למספר בניינים לקליטת שידורי ערוץ 1, 2, 33 ורדי FM (לא ממיר דירתי אשר ירכש ע"י הכוונה  
מספק שירות זה).

3.7.11 **מתקנים אחרים:**

- אוורור חלל המחויב באורור מכני לפי תקנות, יבוצע ע"י מפוח חשמלי חיצוני (משותף) / או ע"י מאורר דירתי "וונטה" או ש"ע.

- מערכת לניטור ולבקרה של צrichtת החשמל הדירטית. (הציג לפחות את נתוני צrichtת האנרגיה השוטפת והמצטברת  
(בקוט"ש) ואת עלותם הכספית).

- חיבור לתריסרים/ים חשמלי/ים. בכפוף לטבלת פתיחים סעיף 3.5.

- נקודות תקשורת בחדר דיר ובחדרי השינה.

- התקן קוצב זמן לדוד ראה סעיף 3.6.2.

- ארון תקשורת כולל שקע 2.

- ארון טלפוני/ טלייזיה.

## מתיקני קירור / חימום, בדירה:

- 4.1 **מיזוג אויר דירתי מימי מרכזי**: הינה בלבד למערכת מיינרנצ'ית אחת סטנדרטית תלת פאזי, אשר כולל:  
מיקום מתוכנן למאיד בצדוד לתחתית תקרת חדר האמבטיה או המסדרון או במיקום אחר המאפשר  
פיזור אויר יעיל וקצר לכל חלקי הדירה;
2. ביצוע התשתיות הנדרשות לרבות" צמה" של צנרת נחשת ופיקוד חשמלי מוכנסת בקיר ונעה במילוי הרצפה בין המיקום המתוכנן  
למאיד ועד המיקום המתוכנן למעבה, שקו כוח מעגל נפרד נפרדים\* 3 ניקוז המайдן מהחסום רצפה או לניקוז מסתור הקביסה. מוצא  
ה"צמה" יכול הסתרה באמצעות ציסוי בלוח גבס, עד להתקנת המערכת בפועל.
3. התקנת שרוול ריק לפיקוד קיר ממייקום המאייד עד למיקום התרמסוטט על קיר המסדרון.
4. מיקום ההכנות יהיה בהתאם לצורכי המעלוב גבס, עד צנרת גז וצנרת ניקוז אויר.
5. מיקום מוצנע ומושתת למיקום המעלוב / המעלוב.
- 4.2 **מצג מפוצל**: אין. בודפקסים בלבד בקומת עליונה מותוכנתה הינה למצג מפוצל ע"פ הנחיות הייעצים / או אחר. כל שעיל פי קביעת  
מהנדס מיזוג האויר תכונן הדירה אינו אפשר מיזוג לכל חלקיה באמצעות מערכת מיינרנצ'ית אחת כאמור, תבוצע בנוסף ביחס  
למצג/נים מפוצלים ים ליתרת חלקיו הדירה שתכלול את כל התשתיות הנדרשות לרבות צנרת חשמל, צנרת גז וצנרת ניקוז מים.
- 4.3 **מיזוג אויר דירתי הנזון** ממערכת מרכזית בבניין: אין.
- 4.4 **תנור חימום הפעיל** בגז: אין.
- 4.5 **תנור חימום הפעיל בחשמל**: אין. תבוצע נקודה לתנור חימום הכלולות שקו מגן. (בחדרי רחצה).
- 4.6 **רדיאטורים**: אין.
- 4.7 **קונבקטורים חשמליים**: אין.
- 4.8 **חימום תת רצפתית**: אין.
- 4.9 **MITAKNIM ARHRIM**: אין.

## 5. \*סידורי ציבוי אש ובטיחות בדירה, במיחסן:

- 5.1 **מערכת ציבוי אש אוטומטית (ספרינקלרים)**: בדירה: ככל שיידרש ע"י רשות הכבאות.
- 5.2 **গলাই עשן**: ככל שיידרש ע"י רשות הכבאות.
- 5.3 **מערכת סינון במרחב המוגן (ממ"ד)**: לפי דרישות פיקוד העורף.

\* התקנת סידורי גלווי, ציבוי ובטיחות אלין, לרבות חיפוי/ציפוי עליהם, ככל שיידרש ע"י רשות הכבאות,  
לא בהכרח יוצאו בתוכנית המכר, /או שיסומנו אך יותקנו במיקום אחר עקב דרישות תיכוניות.

## 6. עבודות פיתוח ושונות:

- 6.1 **חניה**
- 6.1.1 **סך הכל מקומות חניה** (לכל הבניינים): לפי היתר הבניה. **olumn**: בתחום המגרש; כל החניות במרטף  
ובקומה קרקע. **חניות במקום אחר** (לפרט): אין.
- 6.1.2 **חניה לנכים (פרטית/משותפת)**: יש, **מספר חניות**: לפי היתר הבניה. **מקום**: מצוי בתוכנית המכר.  
חניה לנכים כמפורט בתוכנית המגרש/סביבה/פיתוח ובנוסף החניה להיתר, תימכר לרווח דירה נכה ככל האפשר, ובHUDR רוכש  
נכיה, בין כל דירי הבית וגם לדירות שאינו נכה.
- 6.1.3 **גמר רצפת החניה מקורה**: ראה סעיף 2.11. **גמר רצפת חניה לא מקורה**: בטון / אבני משטלבות (רגיל/DSA/משולב),  
לפי הנחיות האדריכל.
- 6.1.4 **גישה לחניה מהכבביש**: יש.
- 6.1.5 **מספר חניות לדירה**: חניה אחת לפי ההסכם ולפי המצוין בדף מס' 3 (צמודות לדירה/ לא צמודות) **מקום**: לפי סימון בתוכנית  
המכר.
- 6.1.6 **מחסום בכינסה לחניה**: אין.
- 6.1.7 **פתח איורור חניון**: בפיתוח מתוכננים פתחי איורור במיקום וגודל ע"פ הנחיות ייעצים,פתחי האירורור חשופים ומאפשרים  
מעבר מים, גשם ואור כמו כן החניות הממוקמות מתחת לפתחים מקורות חלקית, לדירות לא תהיה טענה ותביעות כלפי  
החברה.

בתהום המגרש תבוצע רחבה כניסה חיצונית מרהיבה עד למבואת הכניסה לבניין.  
הרחבה החיצונית תוכל شامل כניסה מרווחן לפחות מרוחב מבואת הכניסה לבניין  
ומואר בעל גינון מלאה לצידו בשטח של 20 מ"ר לפחות.

- 6.2.1 **שכליים/מדרגות:** חומר גמר: בטון / גראנוליט / אספלט / אבני משטלבות / אבן טבעית / אחר לפי תוכנית האדריכל.
- 6.2.2 **משטחים מרווחים:** ייש. חומר גמר: אספלט / אבני משטלבות / אבן טבעית / אחר לפי תוכנית האדריכל.
- 6.2.3 **חצר משותפת:** ייש. (על פי סימון בתוכנית מצורפת). **צמיחה:** ייש. גינון חסכווי במים בהתחשב  
להנחיות משרד החקלאות.

- חצר, מעל תקרות בטון. (coleה/חלקה). מעל תקרת בטון מותרת שתילת צמחיה בעלי שורשים רדודים בלבד (לא עצים  
ולא צמחיה عمוקת שורשים-יש להיעזר ביעוץ מקצועני לשם כך).
- הערה:** **שטחים פרטיים פתוחים (שפ"פ), או שטחים ציבוריים פתוחים (שצ"פ), וכן זיקות מעבר, הכל ככל שיידרש, לפי  
הנחיות התב"ע, הרשות המקומית והיתר הבניה, ולא בהכרח יסומנו בתוכניות המכר.**
- 6.2.4 **רשת השקיה משותפת:** ייש. כולל ראש מערכת ממוחשב.
  - 6.2.5 **חצר, צמודה לדירה/ות הגן:** ייש; יציאה לחצר מחדך: לפי תוכנית המכר (חצר, מעל תקרה koleה/חלקה) הכוונה לשטח  
לא מגון ולא מערכת השקיה.

**הערה:** **סידור שיפוע ניקוז פנוי הקrukע בחצרות פרטיות (להרחבת מים משלוי הבניין ) יעשה ע"י הרוכש בעת  
סידור הגינה הפרטית.**

  - 6.2.6 **פירוט מערכות משותפות, בחצר הצמודה לדירה/ות גן:** יתכן גישהמה/ות, גז, ביוב ומים, חלחול (מרחביים, צנרת, שוחות וכו').  
חסמל, תקשורת, כיבוי (הכל לפי העניין ושלא בהכרח יוצג בתוכנית המכר).  
בשיטה החצרות הצמודות או בתחום עוביים קווים צנרת מים, ניקוז, ביוב, גז וכו'. וכן מערכות נוספת לפי דרישות המתכננים  
והרשאות.

ממוקמות שוחות ביקורת של המערכות המשותפות-מיוקם השוחות אינם סופי ויקבע ע"י הייעצים.  
תיננתן גישה לבדיקה/טיפול במערכות.

  - 6.2.7 **משטח מרווח בחצר הצמודה לדירה/ות גן:** ייש, בדירות גן בלבד (רק במשטח אחד מרכזי), שטח כ-7 מ"ר.
  - 6.2.8 **גדר בחזיתות של המגרש:** חומר: לפי היתר הבניה ודרישת הרשויות.  
**גובה ממוצע לפי תוכנית הפיתוח המאושרת ולפי קביעת החברה.**
  - 6.2.9 **קומת עמודים מפולשת (קומה פתוחה בחלקה):** אין.

## .7 מערכות משותפות

### 7.1 מערכת גז:

- הכנה לאספקת גז:** סידור מרכזי באמצעות צובר/י גז תחת - קrukע או מיכלי גז, הממוקמים בקומת הפיתוח / או בקומת תות  
קרקעית בהתאם עם חברת הגז, ובמקום המתוואר בתוכנית המגרש או הבניין או במיקום אחר שיקבע ע"י החברה / או עפ"י  
דרישות הרשות המקומית. במידה הצורך תיננתן זיקות הנאה להנחת צנרת הגז ותחזוקתה.  
מובחר בזאת כי צובר/י הגז כאמור, וצנרת אספקת הגז הינה בבעלות חברת הגז.

- 7.1.2 **צנרת גז ממוקור מרכזי לדירה:** ייש;
- 7.1.3 **צנרת אספקת גז בתוך הדירה:** ייש. **מיוקם:** ראה טבלה 4 (סעיף 6.(3)).

### 7.2 סידורים לכיבוי אש:

- 7.2.1 **מערכת להפעלת לחץ בחדרי מדרגות:** דרישות רשות הכיבוי והנחיות ייעץ הבטיחות.
- 7.2.2 **מערכת ליניקת עשן במבואות/פרוזדורים קומתיים:** לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות ייעץ הבטיחות.
- 7.2.3 **מערכת כיבוי אוטומטית – מתחים (ספרינקלרים):** לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות ייעץ הבטיחות.

	<p><b>7.2.4 עמדות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי ותיכולתן:</b> לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות ייעץ הבטיחות.</p> <p><b>7.2.5 גלאי עשן:</b> לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות ייעץ הבטיחות.</p> <p><b>הערה:</b> כל סידורי הcabאות, לרבות מערכות גליי וכיבוי אש, ברזי כיבוי (הידרנטים) וארוןות כיבוי בשטחים משותפים או פרטיטים, מיקום ומומות לפי דרישות רשות הcabאות.</p>	
7.3	<p><b>אוורור מאולץ במרתף חניה:</b> לפי דרישות רשות כיבוי אש.</p>	
7.4	<p><b>מערכת מייזוג אויר מרכזית (להזנת הדירות):</b> אין.</p>	
7.5	<p><b>מערכת מייזוג אויר בחדר/ם לשימוש הדירים:</b> אין.</p>	
7.6	<p><b>תיבות דואר:</b> 1 לכל דירה, 1 לוועד הבית, 1 לדואר שגוי. <b>מיקום:</b> תיבות הדואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה לבניין, במקבץ אחד לכל האגפים או לכל אגף/ים בנפרד והואו בעליות חזית אלומיניום לפי תקנות תכנון ובניה ות"ס 816 .</p>	
7.7	<p><b>מיטקנים אחרים:</b> יתכונו מערכות סניקה ומשabayot מים, מאגר מים, מערכות תאורה (בחלקים משותפים), לשימוש כלל הדירים בבניין ויתכן גם לטובת בניינים סמכים, או בבניינים סמכים לטובת הבניין וכו'. <b>מיקום ומומות:</b> לפי תוכנית המתכננים והיעיצים.</p>	
8.	<p><b>חיבור המבנה למערכות תשתיות</b></p> <p><b>8.1</b> <b>חיבור לקו מים מרכזי:</b> יש; מונה מים ראשית בית: יש; מונה מים נפרד לגינה: אין.</p> <p><b>8.2</b> <b>חיבור לביוב מרכזי:</b> יש.</p> <p><b>8.3</b> <b>חיבור הבניין לרשת החשמל,</b> בהתאם להוראות חברת החשמל<sup>ב</sup>; יש. לא כולל התקנת מונה אשר תחול באחריותו ועל חשבונו של הקונה.</p> <p><b>8.4</b> <b>הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים:</b> בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר): לא כולל חיבור הדירה לחב' הטלפונים.</p> <p><b>8.5</b> <b>חיבור הבניין לרשת תקשורת (טלויידיה/אינטרנט):</b> אין. הכנה בלבד (ראה גם סעיף 3.7.10.).</p> <p><b>8.6</b> <b>פיתוח כללי בתחום המגרש:</b> כביש, מדרכה, קירות תומכים, ניקוז, דרכי גישה, כלולים במחיר הדירה.</p> <p><b>8.7</b> <b>עמדת לאציגת אשפה בפיתוחה:</b> מכל/ים לאשפה טמונה ו/או עגלות אשפה בפיתוח ובכפוף להיתר הבניה. <b>פינוי אשפה:</b> ע"י הרשות המקומית.</p>	
9.	<p><b>רכוש משותף</b></p> <p><b>9.1</b> <b>תיאור הרכוש המשותף:</b></p> <p><b>9.1.1</b> <b>מיקומות חניה משותפים:</b> באם סומנו כמשותפים בתוכניות המכירות.</p> <p><b>9.1.2</b> <b>קומה מפולשת (קומת כניסה ועמודים, פתוחה):</b> אין;</p> <p><b>9.1.3</b> <b>מחסנים שאיןם צמודים לדירות:</b> באם סומנו כמשותפים בתוכניות המכירות.</p> <p><b>9.1.4</b> <b>מבואה (לובי) בקומת כניסה (לכל אגף):</b> יש.</p> <p><b>9.1.5</b> <b>מבואה (לובי) קומתית (לכל אגף):</b> יש.</p> <p><b>9.1.6</b> <b>חדרי מדרגות (מספר):</b> 6 (אחד בכל אגף).</p> <p><b>9.1.7</b> <b>פיר מעליות:</b> יש. <b>מעליות:</b> יש. <b>מספר מעליות:</b> 6 (אחד בכל אגף).</p> <p><b>9.1.8</b> <b>גג משותף:</b> לפחות חלק התפוס על ידי מיטקנים על הגג; יש.</p> <p><b>9.1.9</b> <b>ממ"ק/ מקלט:</b> אין. יש מרחבים מוגנים דירתיים- ממ"דים.</p> <p><b>9.1.10</b> <b>חדר דודים משותף:</b> אין.</p> <p><b>9.1.11</b> <b>מיטקנים על הגג:</b> יש מערכות טכניות (פרטיות / או משותפות) כגון: מערכות סולאריות, וכל מיטקן אחר שתדרשו רשות מוסמכת על פ"י כל הדין.</p> <p><b>9.1.12</b> <b>חצר ושטח פתוח בתחום המגרש:</b> יש. <b>שטח ללא גינון:</b> יש.</p>	

**9.1.13 מיתקנים וחקלים נוספים של הבית שהינם רכוש משותף:** כמוerto בפרקם אחרים במפרט זה, המסתומנים כרכוש משותף בתוכניות המכר.

- 9.2 חלק/ים (באם קיימים) שאינן להוציאם מהרכוש המשותף:**
- 9.2.1 **חדרי מדרגות, (밀וט).**
  - 9.2.2 **קומה טכנית.**
  - 9.2.3 **גישה לחניה משותפת.**
  - 9.2.4 **לובי בקומת כניסה.**
  - 9.2.5 **לובי לאומי.**
  - 9.2.6 **גישה מחרד מדרגות אל המיתקנים השונים (המשותפים) על הגג- כל שקיימים, ובכפוף לסעיף 2.8.5.**
  - 9.2.7 **גישה מחרד מדרגות אל חדר מכוון בדירות- כל שקיים.**
  - 9.2.8 **גישה מחרד מדרגות או מלוبي לאומי לחדר/ים טכני/ים (משותפים).**
  - 9.2.9 **חלק הגג – התפoso על ידי מיתקנים משותפים על הגג: (כגון: קולטיים, דוד' שימוש וכו').**
  - 9.2.10 **מעלית.**
  - 9.2.11 **ממ"ק /מקלט.** (אין- יש מרחבים מוגנים בדירות).
  - 9.2.12 חלק אחר:** כל שיוגדרו ע"י החברה כרכוש משותף.

- 9.3 בית משותף**
- (א) בהתאם לסעיף 6 לחוק המכר (דירות), התשל"ד – 1974 (להלן – חוק המכר דירות), המוכר דירה בבית משותף או בבית המועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבdutoתו להחיל על הבית מבטלו או משנה הוראה של התקנון המצויה המתיחסת לעניין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחזזה המכר פרטים על אותו עניין; ואלה העניינים:
- (1) הוצאת חלק מהרכוש המשותף;
  - (2) שיערו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה;
  - (3) שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו;
  - (4) סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף;
  - (5) כל עניין אחר שקבע שר השיכון בצו בדרך האמור בסעיף 3(א) לחוק המכר דירות;
- (ב) מוכר שלא מסר פרטים על עניין מהעניינים המנויים בסעיף קטן (א) יראהו, על אף האמור בחזזה המכר, כמי שהתחייב שהוראות התקנון המצויה לגבי אותו עניין יחולו על הבית המשותף.

**9.4 שיערו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה:**

יהיה קרוב ככל האפשר ליחס שבין שטח הדירה (כהגדرتה ואופן חישובה כמפורט במפרט מכ"ז פרק א' סעיף 5) לשטח של כל יחידות הדיור בבניין, זאת בכפוף לכל תיקון ביחס זה או בכל פרט אחר הקשור ברישום הבית המשותף, כפי שיידרש לפיו שיקול דעת המוכר או כפי שיידרש על ידי כל רשות מוסמכת. בחישוב חלקה של כל דירה בבית ברכוש המשותף לא ילקחו בחשבון השטחים הצמודים לדירה (כהגדרתם במפרט זה פרק א' סעיף 6).

**9.5 סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית:**

יהיה על פי הקבוע בחוק המקורקען התשכ"ט- 1969.

נספחים א', ב', ג'

9.6

**שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו:**

ייה על פי שיערו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לכל דירה.

הרכוש מאשר כי ידוע לו ומוסכם עליו כי באם לא ימכרו דירה/ות בפרויקט, הרי במקורה כזה ועד מכירת דירה/ות אלו תשא החברה בעלות של שליש הוצאות האחזקה של הבית המשותף (עד בית), בגין כל דירה/ות, כפי שיחייבו דירה/ות דומות בפרויקט.

9.7

**החלקים המוצאים מהרכוש המשותף (או שיוחזו לרכוש המשותף):**

ambil' לගרום מהאמור בעניין זה בהסכם המכרכ, מוצאים מהרכוש המשותף השטחים הבאים אשר מסווגים בתוכניות המצח"ב או מצוינים במפרט המכרכ או בהסכם המכרכ.

א. חניות, מחסנים, גג עליון (למעט החלק כאמור בסעיף 9.2.9 לעיל), מרפסות, זכויות בנייה.

ב. חדרים טכניים מיוחדים (כל שיש) כגון: חדר שנאים, חדר תקשורת וכו'.

ג. כל שטח ואו זכות הניטנים ע"פ דין להצמדה לאיזו מדירות הבית המשותף או לנוטני שירות עבור הבית המשותף או בתים סמוכים.

חתימת המוכר

תאריך

חתימת הקונה

נספח א' מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף.  
נספח ב' הערות כלליות  
נספח ג' טבלאות חיובים/ זיכויים

נספחים א', ב', ג'

## נספח א' – מסמכים נוספים שיועברו לבונה ולנציגות בעלי הדירות

- 10.1 תוכניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט:  
10.1.1 תכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ- 1:50: ה כוללת מידות של כל חדר ומידות כלליות (חיצונית) של הדירה.  
10.1.2 תכנית הקומה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קטן מ- 1:100: ה כוללת סימן הרכוש המשותף בקומה.  
10.1.3 תכנית קומה טיפוסית בקנה מידה לא קטן מ- 1:100: ה כוללת סימן הרכוש המשותף בקומה.  
10.1.4 תכניות קומת כניסה/ קומות מפולשות; קומות מרتفע בקנה מידה לא קטן מ- 1:100: ה כוללת סימן הרכוש המשותף ושטחים דירתיים מוצמדים; תוכניות אלו ניתן לצרף בצילום מוקטן לקנה מידה 1:200.  
10.1.5 תוכנית קומת גג בקנה מידה לא קטן מ- 1:100.  
10.1.6 תוכנית המגרש כפי שהוגשה לרשות המקומית לקבالت היתר בניה בקנה מידה 1:250: ה כוללת סימן חצר משותפת וגינות צמודות.
- 10.2 בעת מסירת הדירה ינתנו הוראות תחזקה ושימוש לכל המערכות וחומר הגימור, שיש למסור בהתאם לכל דין לרבות על פי חוק המכון דירות בעניין:  
(א) פעולות שוטפות לתחזקת כל רכיבי הדירה על גימורם.  
(ב) תחזקה כוללת ותחזקה מונעת של מערכות השירות המותקנות בדירה לרבות מערכות בטיחות, מערכות מיזוג אויר, מערכות אלקטرومכניות וכיוצא באלה.  
(ג) תדירות ואפיקוון בקרונות שוטפות ותקופתיות, אם נדרש.  
(ד) מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים בדירה, לרבות שמות יצן/ספק ומספר טלפון לייצור קשר.
- 10.3 המוכר ימסור לרכישת דירה אשר לו נסורת הדירה הראשונה בבניין<sup>(1)</sup> (תכנית והוראות תחזקה של המערכות וחומר הגימור של הבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות על פי חוק המכון דירות בעניין):  
(א) פעולות שוטפות לתחזקת כל רכיבי הבניין על גימורם.  
(ב) תחזקה כוללת ותחזקה מונעת של מערכות השירות המותקנות בבניין לרבות מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג אויר, מערכות אלקטרו מכניות וכיוצא באלה.  
(ג) תדירות ואפיקוון בקרונות שוטפות ותקופתיות, אם נדרש.  
(ד) מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים במבנה, לרבות שמות יצן/ספק ומספר טלפון לייצור קשר.  
(ה) רישימת צוות המתמכנים של הבניין, המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפון ומספר פקס/מייליה.  
(ו) תוכניות עדות (AS MADE) למערכות המשותפות בלבד של אינסטלציה סניטרית, חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות ומערכות אלקטرومכניות במבנה ובפיתוח. המוכר יצרף למסמכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור למסור אותן לנציגות הזמןית או הקבועה של בעלי הדירות (הראשונה שתמונה) מיד עם מיניה.

<sup>(1)</sup> סרב הרוכש אשר לו נסורת הדירה הראשונה בבניין, לקבל לידי התוכניות והוראות תחזקה של המערכות וחומר הגימור כמפורט בסעיף 10.3 לעיל, יראו החברה כעודה בחובתה לעשות כן. החברה תהא רשאית למסורם בכל זמן להכנסיהם אחרים לרבות נציגות הבית / או חב' ניהול (באם תפעל בבניין).

**נספח ב' – הערכות כלליות ואזהרות**

הערות כלליות למבנה ולדירה

1. בטופס המפרט הבסיסי (כלשונו כמו מכר דירות), בוצעו שינויים, התאמאות ותוספות הנכונים למבנה ולDIRה.

2. פריט שתואר על דרך חליפין "או", הקביעה היא בידי החברה. בכל מקרה בו צוין "לפי קביעת האדריכל" או "המהנדס" או "המתכנן" או "היעץ", הכוונה לפי קביעת האדריכל/המהנדס/המתכנן/היעץ, של החברה.

3. כל המוצרים והמלacuteות יהיו לפי דרישות תקנות התכנון והבנייה והתקן הישראלי הרשמי, התקפים למועד קבלת היתר הבניה, או באמת תבחר בכרך החברה למועד ביצוע הבניה.

4. המפרט הכללי הבני משלדי ("המפורט הכלול") אינם רלוונטי למפרט מכיר זה.

5. החברה רשאית להוציא אוו לגורען מספר הדירות שתהיינה במבנה ובפרויקט כולו.

6. החברה תהיה רשאית לקבוע זיקת הנהא לחלקת הבית בחלוקת אחרות, ולטבות בתים וגורמים אחרים בחילקת הבית.

7. סוג א' – לפי הסיווג של אותו היצן או תוכחת חזע, שווה ערך לפי החלטת החברה.

8. אין החברה אחראית לגינויים של הפריטים ולהתאמתם ההדידית. הדבר אמרו לגבי פריטים המספקים ע"י החברה והן לגבי פריטים המספקים ע"י הקונה.

9. מගבר אנטנה ל-V.T. אם יותקן, יוחבר למערכת החשמל המשותפת של הבית, וזה שתשרת את דירות הפרויקט או חלק מהן. עלות השימוש בחשמל של המגבר תחולק שווה בשווה בין כל הדירות.

10. החברה תהא פוטורה מחובגת התקנת מתקן לאנטנה בבניין ו/או אנטנה מרכזית אם התקינה בבניין מתקן הכנה לטלוויזיה בכבלים ו/או צלחת לוין, בכפוף להוראות כל דין.

11. הקונה מצהיר שהוסבר לו וידעו לו שטחי גינון ו/או שטחי מסעה/חניה של הבניין מזוקמים מעלה תקרת מרתקף, שטחי התקירה האטומים עלולים להינזק ו/או להיגע עקב פעולות שתילה ו/או הריסה ו/או התקנת מערכות ו/או פעולות כגון אלה, שיש בהן כדי לגרום לשינוי במצב התקירה על מרכיביה, כגון שינוי ניקוז ו/או פגעה באיטום המרתף או כדומה. הקונה מסכים ומתחייב בזה לפעול בעצמו ו/או באמצעות ועד הבית, ולנקוט בכל פעולה הנדרשת ו/או המתחייב לשמריה על איטום המרתף, ו/או להימנע מכל פעולה שיש בה כדי סיכון לאיטום המרתף, כפי שפורט לעיל, לרבות אך לא רק, אי שתילת צמחיה בעלת שורשים חזורניים וביצוע ריסוס תקופתי למניעת קינון חרקים.

12. באדרניות בניוות (באם היו), אין לשתול צמחיה ישירות באדרנית אלא במיכלי שתילה. טרם העמסת מכלlei שתילה מעלה, תקרה/רצפה, יש לקבל אישור מהנדס (לבדיקת יכולת התקרה/רצפה לשאת משקל זה).

13. ניתן מעבר מערכות מים, ביוב, חשמל, תקשורת, גז וכו' בתקרות, רצפות, קירות ומחייבות. لكن כל שינוי (הריסה, פתיחה, קדיחה וכו'), מהיבר בדיקה מקצועית מוקדמת.

14. ניתן העברת גליה אנכית ו/או אופקי, בגבהים שונים ובמיקום שונה, כמסומן או בשונה מהמסומן בתכניות, של כל האלמנטים של מערכות הבניין המשותפות ושל מערכות שאין משותפות, צנרת, תעלות ועוד כגון: צנרת מים, צנרת חשמל, צנרת ביוב, צנרת ניקוז, שוחות ביוב, צנרת מ.א. ואוויר, קווי חשמל, טלפוני, תקשורת וכדומה, בתחום הדירה, בשטחים צמודים לדירה, במחסנים, במרפסות, בגגות מראפים וחצרות, בanine, פרטית, בשטחים משותפים ובשטחים ציבוריים, בקירות ובתקרות הכל מעבר למסומן/למצוי בתכניות, לפי החלטת היועצים הטכניים. מערכות כאמור יתכן ויכסו בתקרה קלה ו/או סגירה אחרת וישנו את צורת ו/או גובה החל בהן הן עבותות. הקונה מתחייב לאפשר גישה לתחזקה וטיפול במערכות הנ"ל.

15. באבן טבעית, בריצוף וחיפוי יתכנו תופעות טבעיות כגון: הבדלי מרקם, גוון, גידים, "עינים", וכן התהמציות מגנלים (ברזל) המתחבטות בכתמים דמי חלודה, ואין לראות בכרך ליקוי.

16. בחיפוי ובריצוף יושו מרוחים (פוגות) במידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישראלים. בחיפוי קירות ו/או שיפולים לא יבוצע קישוט פינות (גרונגרים).

17. הגישה לתחזקה וניקוי, של פתיחי הבנייה החסומים בזיגוג קבוע, קירות מסך, חלונות בשל גובה (פנים וחוץ), ו/או למערכות אלקטرومנגניות, ביוב ומים ו/או גז/ות עליונים, יעשה רק ע"י מ鏘ן וbam נדרש רק מורשים לעבודות גובה ובצד מותאים והעומד בת"י 1139, (פיגום מתромם/תלוי, סנפליינג וכו').

18. הקונה יודע ומסכים כי לאזרורים טכניים ולגאות עליונים של המבנה, תותר גישה רק למי שהוסמך לכך וזאת לצורך טיפול, אחזקה, חידוש ובדיקה של המתקנים והמערכות ו/או לצורכי שירות תחזקה וניקיון לבניין.

19. הקונה יבצע פעולות התחזקה והתיקונים של מערכות ומתקני הבניין (ברכוש הפרטוי ו/או המשותף) רק באמצעות בעלי מקצוע מותאים ומוסמכים בנושאי עיסוקם.

20. לצורך תחזקה וניקיון קירות המסך (כל שהיון), בზירות הבניין, רוכש הדירה יאפשר מעבר בשטחים פרטויים (חדרים ומרפסות), לרבות קשירות פיגומים, סנפליינג, הנחת ציפוי מכני וכליים, הכל מכובד במס' בנותיה העניין.

נספחים א', ב', ג'

- במבנה ובחלקיו השונים הותקנו מערכות אלקטרומכניות ואחריות המכ"בות תחזקה מקטעת ושותפת (מוניעת, ותחזוקת "שבר"), על נציגות הבית. 21
- חליה החובב לזמן נציג החברות ספיקות הצד לצורך קבלת הדרכה לאופן השימוש והתחזוקה. 22
- התשלום בגין תחזקה ואחריות של מערכות טכניות ומערכות אלקטרומכניות, כגון: חשמל, תקשורת, גנרטור, מעליות, משאבות, מפוחים, מגנים וכו' יעשה ע"י נציגות הבית /או הקונה, שירות לחברת שתספק שירותים אלו. 23
- בתיקופת הבדיקה והאחריות הקבועות בחוק מכ"ר (דירות), אין הקונה רשאי לבצע פעולות ושינויים העולמים להשפע על תקינות ותפקוד המרכיבים השונים בדירה/בניין שלא בהסכמה המוכר. ביצוע בניגוד לאמור לעיל ישחרר את החברה, מכל אחריות ליקויים/חוסרים/פגמים, בקשר עם מרכיבים אלו. 24
- במהלך תקופת הבדיקה והאחריות, מחויב הרוכש באמצעות הנציגות, במסגרת ביטוח המעלית/יות במבנה, לבתוח גם את חלקו המעלית השונים, כגון: נערים וחילוקים המשופעים מבאלאי כלשהו. 25
- במקרה של סתירה בין האמור/המצווג, בתכניות המכירה (באם ניתן), הסכם המכ"ר, מפרט המכ"ר, תוכניות המכ"ר, יקבע הסדר הבא ורק: הסכם המכ"ר, מפרט המכ"ר, ותוכניות המכ"ר. 26
- למניעת ספק יודגש כי אם תידרש החברה להעמיד שטחים בתחוםי המבנה /או המגרש, לחברת החשמל, בזק, כבליים, לצורך מערכות המשמשות הבניין /או בניינים אחרים סמכים, הקונה מתחייב לאפשר גישה חופשית לרבות שימוש במתקני הבניין לצורך גישה, וכן שימוש והטיפול בשטחים /לרבבות רצויות הקרוע למעבר כבליים. כמו כן יהיו גופים אלו והחברה, פטורם מתשלום מיסי ועד בית בגין שטחים אלו. 27
- ידוע לרוכש ייחิดת הדירות, שבאטם תפעל החברה לשינוי /או תיקון המתאר, באופן שיגודל מס' הקומות בבניין /או מס' הדירות /או מס' קומות המרתף /או השטחים המשוטפים /או הייעדים, עפ"י התוכנית הקיימת /או כל תיקון /או שיפוץ, שאין בהם כדי לפגוע בשטח יחידת הדירות הנמכרת /או לגורם לשינוי מהותי בתכנון יחידת הדירות הנמכרת, הקונה מותר בזאת מריאש על כל טענה /או תביעה בקשר לכך. 28
- לא מסכימים בתכניות כל העמודים, הקורות, הצנרת, הגומחות, הב戾ות, וכיו' שיבוצעו בפועל. בתקרה ובקרות תיתכן העברת צנרת גליה אנטית /או אופקית בגבהים שונים של צנרת/תעלות למערכות שונות (כגון: ביוב, אווורור, חשמל, כיבוי אש, מים, ניקוז, גז וכו') בדירות, במחסנים הציוריים /או הפרטיים וברכוש המשותף - שלא מסכימים בתכניות. כל האמור לעיל לפי שיקול דעת החברה ודרישות הייעצים והרשות. למיחסנים הפרטיים תידרש גישה לצורך טיפול במעבר צנרת שצינו לעיל. 29

### הערות כלליות לדירה

- במקומות בו צוין שימוש ביוטר מסווג חומר אחד /או כלים צבעוניים, הבחירה בסוג החומר /או הכלים שייקבעו לבחירה באוטו פריט היא לפ"י החלטות אדריכל החברה, או החברה. 30
- אין החברה אחראית להתקינה מוחלטת לגוגנים של מוצרים המיישמים בדירה, מעבר להנחיות התקן, הוראות היצahn והמקובל בנסיבות העניין. הדבר אמרו לגבי מוצרים המסופקים ע"י החברה והן לגבי מוצרים המסופקים ע"י הקונה. 31
- אין החברה אחראית ללוח זמנים העולול להשתבש בגין שינוי דירות. לא יבוצעו עבודות בדירה ע"י הקונה או מי מטעמו לפני מסירה הדירה. 32
- החלפת כלים סניטריים ע"י הקונה עלולה לפגוע במידות הנדרשות ובמרוחק הגישה המינימלית לכלים אלו כאמור בהל"ת (הוראות למתקני תברואה) ובת"י 1205 חלק 3. למניעת ספק יודגש כי, החברה לא תהיה אחראית לחיראה ממידות אלו. 33
- במחסנים שירכשו ע"י הדירות יכול שייהיו תקרות מונמכות, קורות ומבערים צנרת ואוורור, המשרתים כל הבניין. הזנת החשמל לממחסנים שאינם בסמיכות מש לדירה, תעשה מהרכוש המשותף /או לפי הנחיות יועץ החשמל. 34
- מייקומים של דוד המים החמים ויח' מיזוג האויר באמ' יותקנו באחור תליית כביסה, מיקומים החיל וועלולים ליצור הפרעה מסוימת. 35
- מערכות מיזוג האויר שישופקו ויותקנו ע"י הקונה, וכן יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהם לא תעלה על (A) B<sub>60</sub>, במרקח של 1.5 מ' ממופוך פליטת אויר חמם במקום בו היחידה ממוקמת, וכן בולמי רעדות תחת רגלי המתקן/. 36
- הקונה מצהיר שהסביר שחל עלי אישור מוחלט לבצע כל שינוי הנגע לצד חיזוני של הדירה /או הפגעים בחיזינו או ברכשו המשותף או בשל הבניין, ביפוי חדרים /או במחלci צנרת /או הריסה /או שינויים בשכבות היריצוף /או הבניה /או התקנת מערכות, לרבות התקנת רמקולים, מסכי V.T. פלזמה וכד', שקיים בتوزן קירות הפרדה בין דירות /או פעולות כגון אלה, שיש בהם בכך לగורם למטרדי רעש ורעידות לדירות שכנות, באופן שתהיה חריגה מעל רמות הרעש המותרות בתקנים ובתקנות. לモכר לא תהיה אחראית כלשהי לנזקים ולתלונות שהיו בגין פעולות ושינויים אלו. 37
- לצורך מעבר תעלות מיזוג האויר, יש לקחת בחשבון מיקום מערכות ככל שאלו קיימות (חגורות, עמודים, תאורה, מתקדים וכו'). 38
- מיקום מערכות גלי עשן/אש ומתקדי כיבוי אש (ספרינקלרים), נקבע לפי הנחיות כיבוי אש, אין לחסום /או לשנות מיקומם. -באם יהיה בכפוף דרישות כיבוי אש. 39
- בתיקופת הבדיקה והאחריות אין לעשות כל שימוש, שלא באישור החברה ( בכתב), בארכיונים הרוביים, אשר ימסרו לקונה למשמרת, לצורך תחזוקה.

40. הקונה מצהיר שהסובר לו וידוע לו שבאמ' יחולט להתקין אמבט ג'קוזי, עלי' לנוקוט בכל האמצעים המתקווים הנדרשים ע"מ למנוע מטרדי רעש ורעידות לשכנים ולהבטיח עמידה ברמות הרעש המותרות בתקנים ובתקנות. למכור לא תהיה אחריות כלשה' לנזקים ולתלונות ככל שיהיו בגין שינויים אלו.
41. למען הסר ספק, מוסכם כי אם הדירה נרכשה כשהיא בשלבי בנייה מתקדמים, או בשלבי סיום הבנייה, וכבר נבנו, הותקנו והורכבו פריטים בדירה או בבניין, הרי במקורה של סתריה בין הביצוע במפרט לבין הביצוע בפועל, ו/או חילופה המצוינת במפרט / ואו לא מצוינת במפרט, תהיה עדיפות מכרעת למצוות הקיימים בעת הרכישה (ISO AS) ולא זכות בחירה/חלפה, גם לגבי פריטים שלגביהם ניתן במפרט אפשרות בחירה לקונה. באופן שהმוכר או הקובלן לא יהיה זכאי לתשלומים בעבור תוספות / או שינוי והקונה לא יהיה זכאי לכל זכיי בגין השינוי שנעשה. מובהר כי לקונה לא תהיה כל טענה או תביעה, כי המוצב הקיימים אינם זהה לאמור והקבוע במפרט, ו/או בתוכניות המכר.
42. ת"י 1525 "תחזוקת בניינים: בנייני מגורים וסביבתם הקרויה"ichiyo את הקונה (חוורתה "הנחיות לתחזוקה" תימסר לקונה בעת קבלת החזקה בדירה).
43. מוסכם כי המוכר לא יהיה אחראי אחריות כלשה' לאובדן, מחסור או נזק כלשהו שייגרם לחומר הבניין, פריטים או אביזרים כלשהם שיובאו ע"י הקונה לדירה או לבניין ושאים במפרט המכר של החברה, וזאת בין לפני התקנתם בדירה ובין לאחר מכן. כל האחריות בגין אלה כולל לטיב החומרים ו/או ביצוע העבודה, הפריטים והתוספות הנ"ל בתחום על הקונה בלבד.
44. באם תוצג "דירה לדוגמה", הדמיות, סרטים ותמונה להמחשה, למניעת ספק יודגש כי מדובר במצב להתרומות בלבד ואת החברה יחייב רק האמור במפרט המכר ותוכניות המכר החתוונים ע"י הצדדים. למען הסר ספק יודגש כי באם לצורך קידום מכירות ושיווק הדירה, ככל שסופקו לקונה הדירה מערכות כגון: מגנן, טוחן אשפה, כלים شمالיים, ריהוט וכו', הרי אלו אינם כלולים באחריות ובדק, כמשמעותם בחוק המכר (דירות).
45. חשוב להציג כי יש לאוורר המרחב המוגן, באופן תקין לפחות בשלוש השנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת על מנת לסליק שרייד גז ואדן אשר עשוי להימצא באגרגטים (חצץ), המופק מבタン האדמה והנמצא בקריות הבטן שמהם עשוי המרחב המוגן.
46. יתכן שוחות ביוב או צנרת או מערכות אחריות המשרתות כל הדירות במבנה ואשר עברו בשטחים פרטיים, כגון גינות, מחסנאות ומרפסות פרטיות, מספן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכני וייעצי הפוך. החברה תהא רשאית לרשום זיקות הנאה ו/או הערת אזהרה בטאבו בדבר מغان היתר גישה למערכות אלו לצורך טיפול ותחזוקה. הוראות כאמור תאה החברה רשאית לכלול גם במסגרת תקנון הבית המשותף.
47. ברצפה, קירות ובסמוך לתקרת הדירה, יתכן וועברות צנורות (מים, ביוב, ניקוז וכד') וכן פתחי ביקורת, השיכים לכל הבניין, ומஹואים חלקים מסווגים. הקונה מחויב לאפשר גישה לצורך תחזקה וטיפול לפי העניין, על כל המשתמע מכך. החברה תהא רשאית לרשום זיקות הנאה ו/או הערת אזהרה בטאבו בדבר מغان היתר גישה למערכות אלו לצורך טיפול ותחזוקה. הוראות כאמור תאה החברה רשאית לכלול גם במסגרת תקנון הבית המשותף.
48. באחת מהדירות בכל קומה בבניין, בהתאם למסומן בתוכניות, ימוקם חלון/דלת חילוץ חיצוני אשר ישמש את כל הדירות בקומה בעיתות חרום לצורך מעבר ומילוט. הקונה, אשר בדירה אותה רכש ממקום חלון/דלת החילוץ, מתחייב כי לא יקבע סורג בפתח זה, וכי בעת חרום יאפשר את המעבר בדירה אל חלון/דלת החילוץ.
49. בנוסף, הרוכש מאשר שהובא לידיינו שיתכננו הפרשי גוונים בין אריחי הריצוף/חיפוי המסופקים ע"י ספק/ האריחים. על ההוכש חלה האחוריות לבדוק היטב בעת בחירתו את האריחים. החברה לא תקבל כל טענה בדבר גוונים שונים שסופוקן, ולא תהיה אחראית לכך.

### הערות כלליות למגרש ולפיתוח

50. פילרים (גומחות) עירוניים ושוחות של מערכות השונות (חשמל, בזק, טל"כ, גז, ביוב וכד') ימוקמו במגרש ועל חשבו שטח המגרש, ו/או בקירות פיתוח של גינות פרטיטיות בהתאם לתוכניות הפיתוח שייאשרו ע"י הרשות.
51. מיקום צובייגן גז לאספקת גז מרכדי יהיה על פי התכנון ובאישור חברת הגז שנבחרה ע"י המוכר לפעול במבנה, הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ומשרד העבודה.
52. יש לקחת בחשבון כי רצפות בטון, אספלט ו/או גראנוליט, מושפעות באופן טבעי מתחזות ססמיות ו/או תרמיות וכן יתכן סדקים צעירים ברצפות אלו. למניעת ספק יודגש כי אין כל מגע בטיחותי ו/או תפקייד בתופעה טבעית זו, האופיינית לרצפות אלו, ואין לראות בכך ליקוי.
53. נסעה ברכבים כבדים על שבילים, מעברים ואפיקו דרכי נסעה המרוצפים באրיחי "אבן משטלבת" עלולים לגרום לשקיעות ברצוף זה.
54. למען הסר ספק יודגש כי בחניונים תת קרקעם יתגנוג למןנו באופן מוחלט דירות רטיביות נקודתיות מתקשרות ו/או מיקורות חוץ ו/או מפגש קירות תקרה ו/או רצפה, הואיל ולא ניתן לאטום צידם החיצוני של הקירות (יציקת הקירות נעשית כנגדי יסודות המוחדרים טרם חפירת המרתף).
55. יתכן שניים במספר מקומות החניה ומייקום בהתאם לצרכי התכנון ו/או אישור הרשות.
56. יתכן שוחות ביוב או צנרת או מערכות אחריות המשרתות כל הדירות במבנה ואשר עברו בשטחים פרטיים, כגון גינות, מחסנאות ומרפסות פרטיות. מספן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכני וייעצי הפוך. החברה תהא רשאית לרשום זיקות הנאה ו/או הערת אזהרה בטאבו בדבר מغان היתר גישה למערכות אלו לצורך טיפול ותחזוקה. הוראות כאמור תאה החברה רשאית לכלול גם במסגרת תקנון הבית המשותף.

- .57 גבולות המגרש, הפיתוח והחלקים הצמודים, אינם סופיים ויתכנו סטיות ושינויים בתהילך רישום וחלוקת סופיים, בהתאם לאילוצי התוכן, הביצוע  
דרישות הרשיות.
- .58 אסורה הכניסה לרכיבים המונעים בגז פחמיימי (גפ"מ), למרתף חניה תת קרקע.
- .59 בנסוף חל אישור חמור להתקין /או לאחסן כל מתקן המופעל בגז פחמיימי (גפ"מ), בשטחים פרטיים או משותפים במרתף.
- .60 במקרה בו נפלת טעות /או טעות סופר /או על פי קביעת אדריכל הוושט בפרט זה, פריט כל שהוא, יהיה רשאי המוכר להודיע על כך  
לקונה בctrine פרטי התקין המתבקש במפרט והדבר יחייב את הצדדים כאלו נאמר במפרט זה כך על פי קביעת אדריכל מלכתחילה.
- .61 מובהר בזאת כי ההוראות הנ"ל הן בנסוף ומבל' לגורע מההערות האמורות בתוכניות, וכי הוראות המפרט כולן הן בנסוף ומבל' לגורע מהאמור  
במהസם.

## **רכיב טבלאות זיכוי**

### הערות מיוחדות

1. ריכוז זיכויים אלו הינם אך ורק הנדרשים במפרט המחייב של משרד הבינוי והשיכון, מחייב למשתכן מהדורה 08 - 07.02.2016
2. התשע"ה- 2015 (מפורט המכר). זיכויים נוספים ככל שיאשרו ע"י החברה/קבלן יוצגו בנפרד במסגרת הליך שינוי הדירות.
3. מחיר המחרון מתיחסים לזכויות לפני ביצוע הבניה
4. המחיררים הננקבים לעיל כוללים מע"מ.
5. המועד האחרון של רכש הדירה להודיע לחברה/קבלן, על רצונו לנצל זכותו לזכויות אלו (במסגרת הליך שינוי דירות) יהיה לפי האמור בסעיף 10 לעיל.
6. אי הודעה רוכש הדירה עד המועד האמור תתקבל כויתור לזכותו זו על פי כל דין.
7. למניעת ספק יודגש כי לא יאשרו שינויים שאינם עומדים בדרישת הרשות, בחוק ובתקנים /או פוגעים בבטיחות /או גורמים לעיכוב בהתקדמות העבודה או השלמת הבניין וקבלת אישורי אכלואס.
8. ניצול זיכוי בגין ארון המתבח המתוכננים, ובבחירה הרוכש (הדייר) להתחשר עם ספק מטבחים אחר שאינו ספק החברה, התקנת המתבח תתאפשר לרוכש רק לאחר מסירת הדירה, ובאחריות הרוכש ועל חשבונו.
9. למניעת ספק יודגש כי צנורות לחשמל/תקשורת/מים/ביוב, הנמצאים באלמנטים יזוקים או בניים והסתימאה התקנתם, יჩבו כסיום "התקנת הפריט" כמשמעותו בתיקון 6 לחוק המכיר לעניין הודעה רוכש על מימוש זכותו לזכויו/שינוי מהאמור במפרט המכר.
10. פרטיים שונים המוצגים אצל ספק אחד מספקי החברה יבחרו אך ורק אצל אותו ספק. לא ניתן אפשרות לבחור פרטיים שונים בין ספקים שונים, לדוגמה: כלים סניטריים וברזיים.(רק במידה ובפרוייקט 2 ספקים).
11. כל המחיררים המוצינים בנספח זה הינם בכפוף לכך שבકשת הקונה **לביצוע השינוי המבוקש** תוגש לחברה /או לקבלן הראשי, בצויר תרשימים מפורטים (ככל שנדרש) לשבעות רצונו של הקובלן /או החברה ובכפוף להוראות כל דין, וייחתמו הסכם להזמנת השינוי כאמור בין הקונה לקבלן הראשי /או לחברה, לפחות **45 ימים** בטרם החל שלב יציקת ריצפת הקומה בה ממוקמת הדירה.
12. במקרה של ציון **פריט מתומך לזכויו** בנספח זה ושאינו מצוין במפרט המכר, לא ניתן כל זיכוי בגיןו.
13. במידה ובפרוייקט 2 ספק מטבחים החברה היא זו שתחליט מי מבין הספקים יספק מטבח סטנדרט לדיר הבוחר מטבח סטנדרטי.
14. החברה תבחר ספקים על פי שיקול דעתה לאספקת פרטי גמר, קביעות ואביזרים.
15. יודגש שלמניעת עיכובים בתהליכי העבודה ובלוחות הזמנים להשלמת הבניה, לא תתאפשר הבאה ושימוש של מוצרים שאינם מספקים שנבחרו על ידי החברה ולא מדגמי סטנדרט הפרויקט, למען הסר ספק דיר הבוחר לקבל זיכוי (רק לגבי הפריטים בנספח ג' מצ"ב) הרכבת הפריט המשודרג יתבצע ע"י ועל חשבון הדיר לאחר אילוס ומסירת הדירה. מחיר הזכויות הננקבים בנספח זה הינם אך ורק לצורך קבלת זיכוי סופי מהחברה. למניעת ספק יודגש זיכוי אצל ספק המוצרים לצורך שדרוג /או שינוי פרטי סטנדרט באם יאשר ע"י החברה, לא יקבל הדיר זיכוי בגין עבודה.

**מרקם:**  
 יח' - יחידה.  
 מ"ר - מטר מרובע.  
 מ"א - מטר אורך.  
**קומפלט** - חומר לבן+ חומר שחור+ עבודה.  
**פריט** - פריט אחד בלבד.

### נושא: ארוןות מטבח, רחצה - מחיר בגין זיכוי בלבד

ס"ה	כמות	מחיר זיכוי ליח' בש"ח	יח'	חומר/ עובדת	תיאור	סעיף במפורט המכר
5,000	---	---	---	קומפלט	בדירות 3.3,5.4 חד': זיכוי לכלל ארוןות המטבח (כולל ארון תחתון, משטח עבודה, כיור מטבח, ברז מטבח, חיפוי מטבח), לפי התיאור שבמפורט המכר.	3.3.1
5,500	---	---	---	קומפלט	בדירות 4.5,5,5.5 חד': זיכוי לכלל ארוןות המטבח (כולל ארון תחתון, משטח עבודה, כיור מטבח, ברז מטבח, חיפוי מטבח), לפי התיאור שבמפורט המכר.	3.3.1
660	---	---	---	קומפלט	ארון רחזה (בחדר רחזה <u>כללי</u> . כולל כיור אינטגרלי), לפי התיאור שבמפורט המכר.	3.3.3

### נושא: קבוצות שרבבות ואביזרים- מחיר בגין זיכוי בלבד

ס"ה	כמות	מחיר זיכוי ליח' בש"ח	יח'	חומר/ עובדת	תיאור	סעיף במפורט המכר
		110	פריט	קומפלט	סוללת ברז לכירור רחזה, לפי התיאור במפורט המכר.	3.6
		60	פריט	קומפלט	סוללת ברז לכירור נטילת ידיים, לפי התיאור במפורט המכר.	3.6
		130	פריט	קומפלט	סוללת ברז לאמבטיה, לפי התיאור במפורט המכר.	3.6

הערות :  
 1. כל המחירรวม כוללים זיכוי פריט+התקינה

## **נושא: חשמל/ תקשורת- מחיר בגין זיכויים**

ס.ה"כ	כמות	מחיר ליח' בש"ח	יח'	חומר/ עבודה	תיאור	סעיף בມפרט המכר
		72	פריט	קומפלט	נקודות מאור קיר/ תקרה – זיכוי	3.7 (א)
		78	פריט	קומפלט	בית תקע מאור – זיכוי	3.7 (ב)
		72	פריט	קומפלט	נקודות מאור הדלקה כפולה – זיכוי	3.7 (ג)
		60	פריט	קומפלט	בית תקע מעגל נפרד – זיכוי	3.7 (ד)
		70	פריט	קומפלט	בית תקע מעגל נפרד (מוגן) – זיכוי	3.7 (ה)
		70	פריט	קומפלט	בית תקע דרגת הגנה IP44 - זיכוי	3.7 (ו)
		60	פריט	קומפלט	נקודות כח – זיכוי	3.7 (ז)
		50	פריט	קומפלט	נקודות טלפון – זיכוי	3.7 (ח)

הערה לutableות החשמל/תקשורת:

1. ראה העורות כלליות לאחר סעיף 3.7 (טבלה 5), בມפרט המכר.
2. מחיר המחריון חשמל/תקשורת מתייחסים לזכויים לפני ביצוע.

חתימת המוכר

תאריך

חתימת הקונה